



# Inventaire ichtyologique en Croatie île de Krk

Thomas Menut, Lucas Bérenger et Xavier Rufray





## Inventaire ichthyologique en Croatie, île de Krk

**Thomas Menut** / Biotope, France

**Lucas Bérenger** / Biotope, France

**Xavier Rufray** / Biotope, France

**Date de publication** : 25 juillet 2018

**Citation** : Menut Th., Bérenger L. & RufrayX. (2018) – Inventaire ichthyologique en Croatie, île de Krk. *Les cahiers de la fondation Biotope* 23 : 1-45.

*Les clichés sont tous des auteurs / Fondation Biotope*

*Conception graphique : Maël Dewynter - Mise en page : Michel Geniez - Photo de couverture : Thomas Menut*

**CONTEXTE** : 3 plongeurs naturalistes ont réalisé une mission de 6 jours sur l'île croate de Krk, dans le nord de l'Adriatique. L'objectif était d'inventorier la diversité ichthyologique sur le pourtour de cette île et quelques îlets proches, et de comparer les peuplements avec ceux qu'ils connaissent des côtes françaises méditerranéennes.

**Mots clés** : NORD ADRIATIQUE, POISSONS, MARIN, ESPÈCES, PHOTOS, INVENTAIRE


Nota Bene : PMT (ou pmt) = Palmes - Masque - Tuba

### LIEU




Krk est une île croate dans le nord de la mer Adriatique. Elle est située dans la baie de Kvarner.

Avec ses 405 km<sup>2</sup>, Krk est la première île de la mer Adriatique en superficie (très légèrement supérieure à l'île de Cres, située juste à côté, vers le sud). Elle se classe également première par sa

population : ses villes et villages totalisaient 17 860 habitants en 2001. Destination touristique importante pour les allemands, les italiens et les autrichiens, la population estivale est probablement multipliée par 3 à 5, les plages et criques de toutes tailles étant investies de manière plus ou moins massive. Ainsi la densité passe



Localisation de la zone d'étude



Localisation de l'île de Krk

probablement de 45 à 200 personnes/km<sup>2</sup>, mais la répartition est très inégale, puisqu'elle se concentre sur les quelques villages qui deviennent en été d'importantes stations balnéaires. De grandes

étendues de milieux naturels sur l'île restent inaccessibles (boisements, reliefs, etc.) et donc préservées.

L'île présente un relief marqué au nord et au sud-est, avec des pentes karstiques très raides, plongeant dans la mer, se prolongeant sous la surface et atteignant rapidement des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres. La partie centrale est plus plate, et les fonds sont assez faibles sur les premières centaines de mètres depuis la côte, laissant apparaître des herbiers dans le sable (de zostère naine, *Zostera noltii*, notamment).

Il n'y a pas de rivière ou cours d'eau permanent sur l'île. Par contre, on observe régulièrement sous l'eau des suintements d'eaux douces très froides.

## MATÉRIEL ET MÉTHODE

### Equipe et qualification

3 plongeurs qualifiés et biologistes ont participé à ces inventaires :

- Thomas Menut, Niveau 3, + 650 plongées
- Lucas Bérenger, Niveau 4, + 400 plongées
- Xavier Rufay, Niveau 2, + 100 plongées

### Bibliographie et identification

Nous avons recherché essentiellement des documents relatant des peuplements de poissons de Croatie, les résultats ont été faibles. Nous avons fait appel aux quelques incontournables outils à notre disposition :

- le guide d'identification des poissons marins, Europe et Méditerranée, édition revue et augmentée en 2015, écrit par Patrick Louisy ;
- le site Internet Fish Watch Forum, dont l'objet est l'identification par un comité de vérificateurs, puis d'approbateurs de photographies de poissons soumises par des contributeurs, amateurs ou professionnels de l'ichtyologie. Patrick Louisy, animateur de ce forum a réalisé plusieurs voyages d'étude sur les poissons en Croatie. Nos échanges ont ainsi été nourris de son expérience ;
- Quelquesfois, le forum de discussion du site internet DORIS, qui rassemble de bons biologistes rompus à l'exercice de l'identification.

### Date, météo et conditions sous-marines

**Mission effectuée entre le 9 et le 16 août 2016, soit 6 jours sur place.**

Cette période peut correspondre à la dernière période strictement estivale, sans vent ni houle, et où les eaux sont les plus clémentes en termes de températures. A partir de la mi-août en général, les conditions changent, les premiers coups de vents arrivent, chahutant les fonds marins et rendant les observations plus difficiles. La plupart des espèces a effectué son cycle reproductif, les poissons commencent à perdre (ou ont perdu) leurs couleurs nuptiales.





Lucas Béranger

## Méthodologies des prospections

Il s'agit de réaliser des observations visuelles de toutes les espèces possibles sur un site donné, lors d'une séance précise :

- soit une plongée, pour laquelle les déplacements sont restreints ;
- soit en palmes/masques/tuba (« snorkeling » ou PMT), mode de prospection autorisant la couverture d'une surface plus étendue mais à des profondeurs limitées ;
- de jour comme de nuit.

Les observations en sub surface sont beaucoup plus aisées à réaliser sans bouteille de plongée ! Par contre la prise de photo est plus délicate du fait des mouvements de la houle.

Les observations ne sont réalisées qu'à la vue ou à l'aide d'un appareil photo, mais sans piège, ni appâts, ni instruments de pêche.

A la fin de la séance, de retour à terre, sont notés :

- le lieu de la plongée ou du snorkeling, la profondeur maximale atteinte
- L'heure et la durée moyenne de la séance
- le nombre de personnes ayant contribué à la recherche
- La liste globale des espèces observées.



## LIEUX DE PROSPECTION : DESCRIPTION ET HABITATS

La liste des plongées et des immersions en palmes/masque/tuba est la suivante :



### 1. Starabaska, plongée de nuit.

Début de recherche en avant-port, socle rocheux affleurant entre 2 et 8 m de profondeur; puis pente sableuse, et enfin sablo-vaseuse, jusque vers 25 m (pour cette plongée).

### 2. (ci-dessous) Anse Pinezici, plongée de jour.

Côte ouest de l'île, peu profonde. Petits fonds sablo-rocheux, entre 0 et 2 m, avec quelques herbiers de zostère naine. Eau supérieure à 21°C en fond de baie. En sortie de baie, pente plus prononcée sur petits éboulis. Maximum d'exploration à 14 m.



### 3. (non illustré) Anse Skrila, plongée de nuit.

Chaos rocheux avec peu d'algues accrochées, quelques touffes de posidonies sur fond mixte sablo-rocheux. Secteur assez exposé à la houle, exploration dans 6-8 m maximum.



Thomas Menut



## 4. Vbrnik, site nommé Tenki, plongée de jour.

Côte est de l'île très pentue. Eboulis rocheux jusque vers 35 m. Eau froide sur toute la colonne avec des résurgences d'eau douce dans les éboulis. Une grotte tunnel à 8 mètres de profondeur, très riche en faune fixée (éponges, bryozoaires, etc.). Le tombant est quant à lui moins riche en coralligène, mais présentait des replats sableux très intéressant pour la faune piscicole (gobies en particulier).

Thomas Menut



## 5. Épave du Peltastis, plongée de jour.

Epave d'environ 35 m de long, posée sur un fond de cailloutis, avec quelques secteurs sablo-vaseux prononcé. Entre 23 et 30 m de profondeur. De nombreuses cales sombres accessibles, assez colonisées par les espèces du coralligène.

Thomas Menut




## 6. Île Plavnik, plongée de jour.

Fonds rocheux et éboulis lumineux, recouverts d'un tapis algal de la surface vers 10 m de profondeur, puis tombant vertical très riche en faune fixée (en particulier éponges) jusqu'à 43 mètres. Le tout assez bien pourvu en failles.

## 7. Anse Risika, snorkeling de jour.

Cette petite plage, assez fréquentée malgré l'unique chemin d'accès en terre et surtout composée de galets en bord de rivage, est large de 30 à 50 m. Puis le sable prend le dessus en alternance avec des belles étendues de Posidonies, avant de retrouver quelques formations rocheuses après 10 m, non accessible sans bouteilles de plongées. Nous avons surtout inventorié les espèces de la côte rocheuse et de la grève soumises aux vagues.





## 8. Épave du Peltastis, plongée de nuit.

Même site que la plongée n°5.



## 9. Site Poljica, pmt de jour.

Petits fonds sableux et rocheux de berge. Très peu de pente. Des herbiers de zostère naine çà et là. Eaux un peu plus chaudes qu'en côte Est.




Thomas Menut



## 10. Baie de Njivice, snorkeling de jour.

Site assez proche de la n°9 : petits fonds, très peu d'exposition à la houle, eaux moins froides qu'ailleurs.


Thomas Menut



## 11. Anse de Rudine, snorkeling de jour.

Site un peu pentu, en fin de journée, peu éloigné de l'épave du Peltastis. Mais exploration sur quelques mètres de profondeur.

Xavier Rufray



## 12. Starabaska, plongée de nuit.

La même que la n°1, mais profondeur maxi à 30 m.





### 13. Île de Prvik, plongée de jour au centre ouest de l'île.

Île située à 800 m de la pointe sud de l'île de Krk, mais à 4,5 km du port de la ville de Krk. Longue de 7,5 km sur 2,5 km de large au maximum, elle ne possède que quelques constructions, habitées de manière très saisonnière. C'est un massif calcaire faillé très sec, aux pentes escarpées, tombant souvent verticalement sur la mer. Exploration des tombants à fort coralligène et des entrées de grottes jusque vers 30 m de profondeur.



### 14. Île de Prvik, pointe sud.

Snorkeling de jour.



### 15. Île de Prvik.

Nord-ouest, plongée de jour.





Localisation des immersions.



Zoom sur l'Île de Prvik.



## Richesse spécifique

**89 espèces ont été observées** durant cette mission de 6 jours. Si l'on rajoute les données de 2 courtes missions antérieures (par Philippe Geniez et Thomas Menut, en 2013), nous arrivons à un total de 94 espèces pour la seule Île de Krk, pour une cinquantaine d'heures d'observation.

A titre de comparaison très rapide, nos prospections cumulées dans le département de l'Hérault (pourtant non réputé comme un département riche en diversité marine) amène à 106 espèces pour un cumul d'environ 130 heures de recherches. L'Île de Krk (+ celle de Prvik) possède plus de 160 km de côtes, alors qu'elle atteint à peine 100 km pour le département de l'Hérault. Les côtes de départements comme les Pyrénées-Orientales ou les Alpes-Maritimes abritent quant à elles au moins 130 espèces accessibles aux plongeurs.

Ainsi, on peut considérer au premier abord que cette partie de la Croatie, tout en étant diversifiée comme peut l'être une côte méditerranéenne, ne se situe pas dans les plus hauts niveaux de richesse spécifique observable. Deux hypothèses principales nous semblent pouvoir justifier en partie cet état de fait :


- Les eaux « de surface » (entre 0 et 30 m) sont en moyenne annuelle assez froides, et oligotrophes ; de ce fait, on ne retrouve pas la richesse des premiers maillons de la chaîne alimentaire à l'origine de la biomasse en invertébrés et probablement des peuplements piscicoles qui y sont liés, comme dans le Golfe du Lion. Les biomasses nous semblent faibles si l'on en juge par la taille réduite des bancs de Sars par exemple.
- Ce secteur est relativement isolé, en situation de « cul de sac » de l'Adriatique, même si ce facteur limitant est difficile à estimer.

En revanche, la diversité à chaque plongée, entre 22 et 45 espèces (moyenne globale : 31 espèces/plongée ou snorkeling) est assez conforme à la diversité des sites des côtes méditerranéennes françaises, un peu supérieure à celle des côtes languedociennes, et un peu inférieure aux côtes les plus riches, département des Alpes-Maritimes par exemple).

## Espèces communes, espèces à faible occurrence

Nous avons regroupé les espèces selon le nombre d'observations réalisées pour chacune d'elle, pour l'ensemble des 15 immersions (à 3 personnes) :

| Fréquence d'observation des espèces |                                                 |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Nb de fois observé                  | Occurrence d'observation                        | Nb d'espèces concernées |
| 1                                   | 6,60% : observations rares                      | 18                      |
| 2                                   | 13,20% : observations ponctuelles               | 11                      |
| 3-4                                 | 20-27% : observations modérées                  | 17                      |
| 5-8                                 | 33-54 % : observations fréquentes               | 25                      |
| 9-15                                | > 55% : observations régulières à systématiques | 18                      |



Les espèces les plus communément rencontrées caractérisent assez nettement le **corps principal du peuplement ichtyque**. Beaucoup sont également très communes en Méditerranée française, mais quelques-unes sont en revanche assez notables parce que peu communes (ou moins communes) en France :

- le petit Serran hépate *Serranus hepatus*, peu observé et en faible nombre en France, alors qu'il est ici très fréquent et abondant ;
- le Gobie à bouche rouge *Gobius cruentatus*, presque systématique ici.

| Espèce                             | Famille        | Nb d'observations |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| <i>Diplodus vulgaris</i>           | Sparidae       | 15                |
| <i>Symphodus tinca</i>             | Labridae       | 14                |
| <i>Chromis chromis</i>             | Pomacentridae  | 14                |
| <i>Oblada melanura</i>             | Sparidae       | 14                |
| <i>Gobius cruentatus</i>           | Gobiidae       | 13                |
| <i>Serranus hepatus</i>            | Serranidae     | 12                |
| <i>Serranus scriba</i>             | Serranidae     | 12                |
| <i>Parablennius rouxi</i>          | Blennidae      | 11                |
| <i>Coris julis</i>                 | Labridae       | 11                |
| <i>Sarpa salpa</i>                 | Sparidae       | 11                |
| <i>Parablennius gattorugine</i>    | Blennidae      | 10                |
| <i>Gobius bucchichi/incognitus</i> | Gobiidae       | 10                |
| <i>Gobius geniporus</i>            | Gobiidae       | 10                |
| <i>Scorpaena notata</i>            | Scorpaenidae   | 10                |
| <i>Boops boops</i>                 | Sparidae       | 10                |
| <i>Symphodus cinereus</i>          | Labridae       | 9                 |
| <i>Symphodus mediterraneus</i>     | Labridae       | 9                 |
| <i>Tripterygion melanurum</i>      | Tripterygiidae | 9                 |


A l'inverse, 29 espèces (soit 1/3 de l'ensemble des espèces notées) n'ont été observées qu'une ou deux fois sur les 15 immersions. Ces espèces sont en général peu abondantes voire notées à l'unité, discrètes ou recherchant des habitats cryptiques ou difficiles à prospecter. C'est parmi ce contingent qu'ont été notées des **taxons remarquables**, par le faible nombre de signalements par les plongeurs, sur les quelques sites internet dédiés aux poissons d'Europe :

- le Grondin cavillone *Lepidotrigla cavillone*, en compagnie de 2 autres grondins sur une pente sablo-vaseuse où plusieurs autres espèces très caractéristiques ont été vues (Rouget de vase, Uranoscope, ..) ; cette espèce semble très peu observée



par les plongeurs (une observation d'un individu pêché sur le Fich Watch Forum, aucune sur le site BioObs de la FFESSM). D'après le site internet FishBase, sa répartition occuperait presque l'ensemble de la Méditerranée ainsi qu'une partie de la côte ouest Africaine jusqu'au Sénégal. Les données doivent essentiellement provenir de campagne de chalutage et doit concerner des fonds sablo-vaseux de plus de 40 m (la donnée du FWF des Baléares est indiquée pour 91 m de profondeur) ;

- la Cardine chevelue *Zeugopterus regius*, observée en entrée de grotte mais aussi en milieu sableux ouvert ; Sa répartition connue d'après les données de pêche, semble beaucoup plus centrée sur l'Atlantique nord et les îles britanniques, mais elle est également connue de la Méditerranée. Peu observée par les plongeurs, il existe toutefois un certain nombre de données en France, indiqué sur les sites participatifs de données : Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes pour la Méditerranée, mais aussi Manche et Finistère (en rade de Brest) pour la façade Atlantique ;



Xavier Rufay



Lucas Béranger

- la Sole velue *Monochirus hispidus*, vue sur un site en grand nombre (plus de 10 individus) ; de large répartition mondiale (Atlantique Est : sud de l'Europe jusqu'au Golfe de Guinée, mais aussi Méditerranée occidentale), son observation en plongée est assez rare du fait de sa petite taille, de son homochromie avec son habitat sablo-vaseux, de son activité plutôt nocturne et bien sûr de son habitat préférentiel peu fréquenté par les plongeurs : 2 données sur le Fish Watch Forum et 4 sur BioObs ;

- le Gobie à quatre taches *Deldentosteus quadrimaculatus* et le Gobie de Lesueur *Lesueurigobius suerii*. Ces deux espèces des milieux sablo-vaseux ont une répartition assez proche : l'ensemble de la Méditerranée et une petite partie de la façade Atlantique Est entre Espagne et Maroc. En France, l'un comme l'autre sont mal connus des plongeurs pour les mêmes raisons que pour la plupart des poissons des habitats sablo-vaseux : plus nocturnes que diurnes, rarement au-dessus de 10-15 m de profondeur (au moins pour le Gobie de Lesueur), et des habitats peu prospectés par les naturalistes ;



Thomas Menut



Thomas Menut

Gobie de Lesueur



- l'Acantholabre (*Acantholabrus palloni*) est un Labridae très discret ayant pourtant une large répartition d'après FishBase : Atlantique nord jusqu'au Sénégal, et Méditerranée occidentale. Néanmoins, les observations et photographies *in natura* sont rares (la première daterait de 1988 par J.-G. Harmelin) peut-être parce qu'il semble préférer les roches profondes, et les habitats faillés naturels et des surplombs, peu explorés par les plongeurs. Néanmoins, sa présence dans l'épave du Peltastis (ainsi que dans des récifs artificiels (Beaulieu-sur-mer, Sartoretto et col., 1997) montre qu'il peut être opportuniste.



Thomas Menut

Nota bene : il est possible que l'un de nous ait aperçu une espèce assez rare, et non mentionnée pour le moment dans notre inventaire : *Vanneaugobius dolffusi*. La seule image que nous ayons est très mauvaise mais son habitat, sa silhouette et sa couleur semble converger vers cette espèce.

## Représentativité des familles, les absents remarquables

D'un point de vue de la représentativité des familles et des espèces étonnamment manquantes, signalons :

- 12 Blenniidae observés, soit l'ensemble des espèces possibles et en général visibles, à une exception près, la Blennie pilicorne, (*Parablennius pilicornis*) pourtant très commune en France. La Blennie diablo (*Parablennius incognitus*) y est rare.
- 18 Gobiidae rencontrés, ce qui nous semble important et très éclairant sur les types d'habitats (faillés, sableux et sablo-vaseux, en eau fraîche). Notons par exemple les 2 espèces du genre *Thorogobius*, quasi communes ici alors que l'une au moins (*Thorogobius macrolepis*) est rarement vue en France, ainsi que le Gobie à taches orange *Gobius kolombatovici*. Parmi les espèces attendues mais non vues, on peut noter le fissuricole *Didogobius splechnai* et le nocturne *Aphya minuta*.
- 11 Labridae listés, valeur normale mais la liste comportant des particularités de taille :

- La présence presque commune de l'Acantholabre *Acantholabrus palloni*, espèce discrète, assez profonde et choisissant les endroits rocheux sombres et pourvus de failles, mais aussi les épaves.
- L'absence (de nos prospections) d'espèces communes par ailleurs : le Labre merle, le Labre vert, la Girelle paon (qui recherche des eaux plus chaudes) ou le Cténolabre (recherche des eaux plus riches ?).
- Les 4 Scorpaenidae habituellement rencontrés en France sont bien retrouvés ici.
- Les 2 Rougets (Mullidae) sont observés, même si un doute subsiste sur le Rouge de roche, si commun en France et par contre beaucoup plus rare ici, les juvéniles aperçus dans les petits fonds étant presque tous des Rougets de vase *Mullus barbatus*.
- La famille des Serranidae, également bien représentée, montre des particularités importantes :
  - Serran hépate très commun, remplaçant littéralement le Serran chevrette dans les petits fonds, alors que ce dernier n'a été observé qu'une seule fois à 30 m environ et il s'agissait d'un individu adulte, d'une taille vraiment remarquable.
  - Absence remarquée de l'Anthias *Anthias anthias* et du Mérout brun *Epinephelus marginatus*.
- 14 Sparidae rencontrés, en général communs à l'exception du Denté *Dentex dentex*, du Pageot acarné *Pagellus acarne* et du Pagre commun *Pagrus pagrus*. Absence de la Dorade grise ou Canthare *Spondyliosoma cantharus*.
- 3 espèces de Triglidae ou grondin listés, dont le rare Grondin cavillonne *Leptotrigla cavillone*, pour lequel l'unique observation en plongée constitue une donnée remarquable.
- Absence de nos inventaires de plusieurs espèces non rares en France : le Loup *Dicentrarchus labrax*, la Mostelle *Phycis phycis*, la Murène *Muraena helena*, le Poisson lézard *Synodus synodus*, la Bécune d'Europe *Sphyrna viridensis*, etc...

## Particularités des inventaires de nuit

On n'insistera jamais assez sur l'utilité des plongées (ou snorkeling) de nuit, pour compléter les listes d'espèces observées de jour. Outre la dimension psychologique de ces explorations nocturnes, où l'environnement n'est pas ressenti de la même manière, non seulement le peuplement de poissons rencontrés est sensiblement différent, mais on observe aussi plus facilement certains comportements : les chasses de rascasses, les fouilles des grondins, le furetage des congres, l'affut des uranoscopes, les poissons inactifs (notion de sommeil bien différente de la nôtre...).

La diversité rencontrée est inférieure à celle de jour, si l'on considère les habitats rocheux. En revanche, les grandes étendues sableuses, avec ou sans herbiers, apparaissent beaucoup plus riches qu'en pleine journée. Les poissons se désensablent et



explorent leur milieu sans la menace des prédateurs diurnes :

- la plupart des poissons plats (3 espèces rencontrées, et non des moindres) ont été observés de nuit, et souvent exclusivement de nuit : Arnoglosse de Thor (*Arnoglossus thori*), Cardine chevelue (*Zeugopterus regius*), Sole velue (*Monochirus hispidus*) ;
- 3 espèces de Triglidae, donc 2 exclusivement de nuit : Grondin perlon (*Chelidonichthys lucerna*), Grondin cavillone (*Lepidotrigla cavillone*) et Grondin Camard (*Trigloporus lastoviza*). A l'exception du Grondin cavillone, les 2 autres sont assez faciles à voir de nuit en Méditerranée française, alors qu'ils sont vraiment très ponctuels de jour ;
- 2 Gobies des fonds sablo-vaseux, d'activité plutôt nocturne, le Gobie de Lesueur (*Lesueurigobius suerii*) et le Gobie à quatre taches (*Deltentosteus quadrimaculatus*). Tout comme les grondins, ces espèces ne sont que rarement vues par les plongeurs s'ils ne plongent que de jour et dans les zones rocheuses.

Enfin, notons quelques autres espèces détectées uniquement de nuit lors de cette mission : Rascasse de Madère (*Scorpaena maderensis*), Uranoscope (*Uranoscopus scaber*), et Blennie cornue (*Parablennius tentacularis*).

## Les recherches en snorkeling (« palmes/masque/tuba »)

Dans le même ordre d'idée que pour les plongées de nuit, un inventaire ne peut se passer de quelques sessions en snorkeling. Cela signifie souvent que la profondeur prospectée sera assez faible (0 à 4-5 m), mais c'est justement la frange littorale qui est rarement visitée avec des bouteilles sur le dos. Ne pas hésiter à patauger dans 30 à 40 cm d'eau, immobile et silencieux (plus de bruyantes émissions de bulles), dans les herbiers chauffés au soleil, dans les petites roches couvertes d'algues et ne pas oublier les piscines naturelles (« tide pool »). Cette technique est essentielle pour détecter :

- les blennies particulièrement représentées dans cette zone de profondeur : Blennie dalmate et Blennie de l'Adriatique dans les petites anfractuosités jamais profondes, Blennie paon dans les tide pool et autres habitats rocheux très calmes, ou au contraire Blennie sphinx, Blennie coiffée et Blennie trigloïde dans la zone battue par les petites vagues, voire au-dessus du niveau de l'eau ! Enfin, la Blennie palmicorne, souvent dans le même habitat de pierres roulées que le Gobie à grosse tête ;
- les dragonnets dans les petits fonds sableux très clairs : ces poissons semblent sortir sans trop de crainte quand soleil et petit clapot impriment des reflets mouvants sur le fond et brouillent la vue d'éventuels prédateurs ;
- dans les bancs de juvéniles, certaines espèces sont plus faciles à noter qu'à l'état adultes : Mulet doré (*Liza aurata*), Marbré (*Lithognathus mormyrus*), orphie, ...



Thomas Menut

Île de Prvik.



## COMMENTAIRES PAR ESPÈCE

Ce tableau reprend l'ordre des familles donné dans le livre de référence de Patrick Louisy (Guide d'identification des poissons marins – Europe et Méditerranée).

Les espèces commentées précédées d'un astérisque (\*) peuvent ne pas être complètement identifiées, soit parce que les photos et observations ne le permettent pas, soit parce que la systématique de ces taxons n'est encore complètement éclairée.

### OSTEICHTHYENS



#### Centracanthidae


##### *Spicara maena*

La Mendole n'a été observée que 2 fois, au pied d'une épave à 30 m proche d'un fond sablo-vaseux, puis en pleine eau comme on les voit souvent en zone méditerranéenne française, entre 10 et 30 m. Elle nous semble plus rare qu'on aurait pu s'y attendre, étant donné la qualité et la tranquillité des sites de plongée.



##### *Spicara smaris*

Le Picarel a été noté 6 fois (sur 15), essentiellement de nuit (et dans ce cas à des profondeurs variables et pouvant être faibles, souvent posé sur fond sableux proche des rochers, mais aussi de jour (épave du Peltastis) et dans ce cas à plus grande profondeur. Abondance modérée, les observations se sont faites à l'unité ou par petit groupes lâches de quelques dizaines de spécimens.



#### Mugilidae

##### *Liza aurata*, + \* autres Mugilidae

Le seul mulot dont nous sommes presque sûrs est le Mulet doré, plus élancé que les autres, et doté d'une nageoire pectorale longue le différenciant du Mulet porc (*Liza ramada*), qui semble plus commun en milieu estuarien, dans des eaux chargées en sédiments. Au contraire, le Mulet doré aime, comme en Corse où il est assez abondant, les plages de sables propres, sans délaissier (comme on le voit sur la photo) les fonds plus rocheux. À noter que des données existent de 2 autres espèces : *Chelon labrosus* et *Oedalechilus labeo* à Krk, observées en 2013 par Ph. Geniez (com. pers.). Nous avons signalé des Mugilidae d'au moins 3 autres plongées sans que nous ayons pu réaliser de photos assez proches pour identifier à l'espèce les individus observés.



Lucas Béranger



*Atherina* affinité *boyeri*

## Atherinidae

\* *Atherina* cf. *boyeri*,  
*Atherina hepsetus*

Une certaine confusion règne au sein du groupe des athérines du « groupe » *boyeri*. Ces petites espèces fonctionnant par grands bancs semblent avoir des caractéristiques morphologiques relativement variables en fonction des habitats qu'elles fréquentent : avec de gros points sur le dos en lagunes (*A. boyeri* selon P. Louisy, 2015), un peu plus allongées, sans gros points sur le dos ni en lignes au-dessus du ventre en mer, le plus souvent observées (*Atherina* sp. ...) ou assez trapues avec une ligne de points en haut de l'abdomen, en mer (*Atherina punctata*). Quoi qu'il en soit, l'espèce (les espèces ?) observée(s) à Krk est (sont) régulièrement vue(s), en pleine eau et rarement éloignée(s) de la côte.

Lucas Béranger




Le Sauclet (*Atherina hepsetus*) est plus facile à distinguer, étant nettement plus allongé et d'une couleur de fond plus grise tirant vers le bleu/vert. En France, on l'observe plus facilement de nuit mais ici plutôt indifféremment de jour ou de nuit.

Lucas Béranger



*Atherina hepsetus*



## Belonidae

### \* *Belone cf. belone*

2 espèces d'orphies (*Belone belone* et *Belone svetovidovi*) peuvent être vues en Méditerranée mais leur distinction est quasiment impossible sur photo, à moins d'avoir fixé les critères en détail (au niveau de la commissure de la bouche). Notre seule observation, fugace, dans la baie de Njivice, est sans photographie (l'illustration provient d'un voyage antérieur, en 2013 à Krk). Toutefois, les données rassemblées dans l'ouvrage de P. Louisy (2015) n'indiquent pas la présence de l'Orphie de Svedovidov en Adriatique.



*Pagellus erythrinus*

## Sparidae

### *Pagellus erythrinus*, *Pagellus acarne*, *Dentex dentex*

Le Pageot commun (*Pagellus erythrinus*) fait partie des sparidés les plus souvent vus, bien que ce soit la plupart du temps en quelques exemplaires seulement. De nuit, sur fond de sable, il est inmanquable et c'est dans ces conditions qu'il est le plus facile à observer (posé, très calme). Le critère de l'ouïe orangée devient évident, mais aussi le bord orange très marqué de la nageoire caudale, ainsi que le profil plus allongé de la tête, par rapport aux autres pageots. Il apparaît souvent orangé, alors qu'il est gris en plein jour.

Ce sont des juvéniles de moins de 20 cm qui ont été observés.

Une seule observation du Pageot acarné. Cette espèce nous semble rechercher plus volontiers les eaux un peu chargées de sédiments (comme celles des côtes des Pyrénées-Orientales). Difficile de donner une tendance si en plus les quelques individus ont été observés de nuit, en train de dormir sur le fond.

Le Denté n'a été observé qu'une seule fois lors d'une plongée au niveau d'une pointe rocheuse (le site de Tenki). Plus étonnant, nous n'avons pas vu de juvéniles lors des plongées de nuit. L'espèce est donc probablement peu abondante localement.



*Pagellus acarne*



Thomas Menut



*Spondyliosoma cantharus*

*Sparus aurata*,  
*Spondyliosoma cantharus*,  
*Lithognathus mormyrus*,  
*Boops boops*

Les 2 dorades (royale et grise, ou Canthare) ne nous ont pas semblées communes, comme l'impression que l'on en a en Méditerranée française. Des juvéniles de Canthare, vus souvent en snorkeling, tout comme la Dorade royale, peut-être parce que les recherches s'effectuent plus dans la colonne d'eau qu'au fond. Le constat est le même pour le Marbré (*Lithognathus mormyrus*), dont les juvéniles fréquentent les petits fonds sableux des anes abritées. Nous n'avons pas vu de bancs d'adultes, mais ce n'est également pas souvent le cas en Méditerranée française. La Bogue (*Boops boops*) est très commune (10 fois sur 15), en petits rassemblements, souvent en pleine eau, et de jour comme de nuit (dans ce cas, posées au fond). Pour ces Sparidés donc, pas de différence notable avec ce que l'on observe en France.

Xavier Ruffray



*Sarpa salpa*

La Saupe est ici comme en France très commune (occurrence : 11/15), mais il est à noter que nous n'avons pas vu de grands individus, les plus gros ne mesurant pas plus de 15-18 cm. Elle semble s'accommoder de tout type de substrat pourvu qu'il y ait non loin des herbiers à grignoter !

Lucas Bérenger



*Oblada melanura*

L'Oblade fait partie des espèces les plus fréquemment rencontrée en plongée ou snorkeling (14 fois sur 15). Nous n'avons cependant croisé que des juvéniles, de taille inférieure à 15 cm. Les adultes se rassemblent peut-être en des lieux précis tels des caps, des pointes rocheuses et dans des fonds plus importants que nous n'avons pas explorés. A ce stade, elle fréquente les petits fonds rocheux ou sableux sans grande préférence.



*Diplodus vulgaris*



*Diplodus puntazzo*



*Diplodus annularis*,  
*Diplodus puntazzo*,  
*Diplodus sargus*,  
*Diplodus vulgaris*

4 des 6 espèces du genre *Diplodus* (les Sars), ont été vues. Outre la toute « récente » *D. levantinus* décrite de Méditerranée orientale – Fricke et al., 2016), il manque *Diplodus cervinus*, le Sar tambour décidément bien rare, même en France si l'on en juge par nos très faibles observations ces 2 dernières années.

Ces 4 taxons sont assez communs puisque notés à minima 1 fois sur 3 (*Diplodus annularis*, *Diplodus sargus*) et à chaque fois pour *Diplodus vulgaris*. Malgré certaines plongées assez profondes et sur des sites peu fréquentés par les plongeurs, nous n'avons jamais vu de gros adultes, et rarement de grands bancs. *Diplodus puntazzo* nous semble presque plus commun que *Diplodus sargus*, ce qui peut être une légère différence avec ce qui est en général noté sur les côtes françaises.

## Labridae

### *Labrus mixtus*

Un seul individu a pu être observé sur l'ensemble des plongées effectuées, et dans des conditions similaires aux rencontres sur les côtes de Méditerranée française : sur un tombant rocheux, faillé et à peuplement coralligène, assez profondément (25 m) et dans des eaux froides (16-18°C) ; il s'agissait d'une femelle adulte, plutôt farouche, qui s'est rapidement réfugiée dans une faille étroite à l'approche du plongeur. Dans les eaux réputées froides de la mer adriatique, on aurait pu s'attendre à la trouver un peu plus fréquemment que sur les côtes méditerranéennes de France. Rappelons qu'elle est, en revanche, assez commune en Atlantique, au niveau des côtes rocheuses, et ce même à faible profondeur (10 m).



Thomas Menut



*Acantholabrus palloni*

Observée à 4 reprises, cette espèce représente une information intéressante parce qu'il y a peu de signalements en Méditerranée française (aucune donnée sur le site BioObs ([bioobs.fr](http://bioobs.fr)), 2 sur le site Fish Watch Forum 1 en France – Marseille, 1 en Italie, Livorno). Ses habitats de prédilection observés sont les parois rocheuses à failles, les ambiances assez sombres, à profondeur importante, et probablement une température froide (entre 15 et 18°C). Nous l'avons également vu dans les cales et les recoins d'une grande épave (le Peltastis) à environ 25-28 m de profondeur. Nettement plus commun qu'en France pour des habitats semblables, ceci est peut-être à mettre sur le compte d'une répartition plus centrée sur l'Adriatique.

Thomas Menut



*Symphodus ocellatus*

*Symphodus cinereus*,  
*Symphodus doderleini*,  
*Symphodus mediterraneus*,  
*Symphodus melanocercus*,  
*Symphodus ocellatus*,  
*Symphodus roissali*,  
*Symphodus rostratus*,  
*Symphodus tinca*

Les Crénilabres ont tous été vus, à l'exception de *Symphodus melops*, plus facile à détecter de nuit, et globalement peu abondant sur les côtes méridionales françaises.

Le plus commun est sans conteste *Symphodus tinca* (14 fois sur 15), suivi de *S. cinereus* et *S. mediterraneus* (9 fois sur 15). Les autres semblent nettement moins communs, plus localisés ou sont passés inaperçus malgré leur présence ? Concernant *S. ocellatus* ou *S. roissali*, les abondances sont faibles, très inférieures à celles que l'on observe sur nos côtes.

Le Crénilabre de Doderlein, à son habitude, semble passer inaperçu mais l'ayant particulièrement cherché, nous pensons qu'il est réellement peu commun sur Krk.

Les abondances constatées sont en moyenne peu importantes, constituées de petits bancs de juvéniles.

Thomas Menut



*Symphodus roissali*

*Symphodus rostratus*



Xavier Rufay



*Symphodus* spp. (suite)



*Symphodus tinca*



*Symphodus cinereus*



*Symphodus melanocercus*



*Symphodus mediterraneus*



*Coris julis*

Espèce très commune, comme sur les côtes du sud de la France. Pas de variation observée sur la coloration des jeunes ou des adultes par rapport aux individus des côtes méditerranéennes du Golfe du Lion ou de la Provence.





## Pomacentridae

### *Chromis chromis*

La Castagnole est omniprésente par petit fond (notée 14 fois sur 15), entre 1 et 15 m, en pleine eau mais jamais éloignée des rochers. De nuit, elle est posée sur le fond ou cachée. Nous n'avons pas vu de grands bancs de milliers d'individus comme c'est parfois le cas dans les eaux moins oligotrophes.

## Serranidae

### *Serranus cabrilla*

Le Serran chevrette, si commun sur nos côtes méditerranéennes, est ici une vraie rareté ! Aucun juvénile dans les petits fonds rocheux naturels, les éboulis, etc. Une seule station, profonde (25-30 m) nous a permis d'apercevoir 2-3 adultes de très grande taille (30 cm et plus), farouches (à moitié retranchés dans leur cache), et d'une couleur sombre orangée que l'on rencontre chez les vieux sujets. Visiblement les conditions générales écologiques ne conviennent pas à cette espèce, contrairement au Serran hépate, mais les facteurs limitants nous échappent.





Thomas Menut



## *Serranus hepatus*

Le Serran hépate (ou Serran-tambour) semble prendre la place du Serran chevrette en Méditerranée française : rare et volontiers nocturne là-bas, il est ici omniprésent (12 sites sur 15 visités) et colonise autant les milieux rocheux et algueux que les fonds plus sableux, entre 1 et 10-15 m pour les rencontres les plus fréquentes. Sur le site de Starabaska, de petites concentrations de 5 à 10 individus sont des observations qui nous semblent originales. Là encore, la question se pose des paramètres qui favorisent cette espèce par rapport au Serran chevrette.

Thomas Menut



## *Serranus scriba*

Omniprésence du Serran écriture (occurrence : 12/15), mais son caractère très territorial limite les observations multiples au même endroit. De ce fait, il semble moins abondant que son petit cousin *Serranus hepatus*. Le pattern de coloration semble être très proche de celui des individus des côtes françaises.

Thomas Menut



## Blennidae

### *Parablennius rouxi*

La petite Blennie de Roux est l'une des plus communément notées, depuis la sub surface (0,5 m minimum) jusqu'à assez profond (au moins 25-30 m), ce qui est la caractérise assez comme la blennie ayant le plus d'amplitude dans la colonne d'eau. Comme en France, ses habitats sont rocaillieux, avec des trous ou des failles. Mais elle ne dédaigne pas un peu de sable en pied de roche. Aucune différence à noter par rapport aux populations des côtes méditerranéennes françaises, ni en livrée nocturne plus sombre.

Thomas Menut



### *Parablennius incognitus*

Espèce souvent vue dans de très petits fonds (entre 0,3 et 2 m), sur les roches recouvertes d'un manteau algal. Par contre, différence notable si on prend comme référence le Golfe du Lion, les effectifs sont 10 fois moindres ! À peine quelques individus sur les linéaires scrutés de près, alors qu'elle peut être très abondante dans les eaux chargées des limons du Rhône qui se répandent sur les côtes languedociennes et roussillonnaises.



Xavier Ruffray



## *Parablennius gattorugine*

Espèce fréquente (10 fois sur 15) mais jamais abondante. Observée jusqu'à environ 12 m de profondeur (site de Tenki). Milieux rocheux uniquement.

Lucas Bérenger



## *Parablennius tentacularis*

L'énigmatique Blennie cornue a été observée à 2 reprises. La première, dans à peine deux mètres d'eau dans des petits éboulis (sur fond de sable) de la jetée du port/baie de Starabaska : appuyée contre un caillou et au contact du fond, prête à se dissimuler sous la pierre. La deuxième en fin de plongée assez profonde de Tenki sur le côté Est de l'île de Krk, sur un large plateau retenant quelques dépôts sableux dans la partie haute d'un sec rocheux. La blennie était à découvert, pouvant néanmoins trouver un refuge proche sous des cailloux.

Cette espèce semble toujours rare (ou très peu visible) et ses habitats préférentiels nous semblent mal définis. Ainsi, on considère comme hasardeux les rencontres que l'on fait de ce poisson, pour lequel il est difficile de prédire sa présence après une analyse rapide de l'environnement de plongée.

Lucas Bérenger







*Parablennius sanguinolentus*

Pas de différences notables observées avec les populations de Méditerranée française, que ce soit d'un point de vue physique (individus plus ou moins clairs selon la couleur du substrat) ou de l'habitat (entre 0,3 et 2 m, sur un fond de pierres roulées, de roches soumises à un petit ressac, et munies de nombreux abris pour les individus petits. Son abondance sur l'île de Krk est probablement importante, en lien avec la grande représentativité des côtes rocheuses.



*Parablennius zvonimiri*

Cette espèce est commune et les habitats subaquatiques très fissurés conviennent parfaitement à cette petite blennie qui occupent une étendue dans la colonne d'eau plus importante que la plupart des autres blennies : les plongeurs l'observent couramment depuis la subsurface (s'il existe des zones ombragées et en dévers par exemple) jusque vers 10 m.



*Aidablennius sphinx*

La Blennie sphinx a été observée sur 4 sites uniquement en snorkeling. L'explication la plus évidente est qu'elle affectionne les très petits fonds, souvent inférieurs à 50 cm. Un habitat qui semble la caractériser est celui des secteurs assez exposés au ressac, sur des rochers verticaux ou horizontaux, et colonisés par des algues. Les individus, rarement isolés, se déplacent sur quelques mètres, et leurs couleurs claires passent assez inaperçues dans ces algues en mouvement. Etant donné le linéaire de côte rocheuse non dégradé, il est très probable que cette espèce soit très bien représentée à Krk.



Thomas Menut



## *Coryphoblennius galerita*

C'est la plus « aérienne » des blennies, puisqu'elle se déplace le plus souvent (de jour) entre -30 cm et +10 cm. Il suffit d'observer quelques minutes la Blennie coiffée pour comprendre que ses allers-retours entre air et eau (par petits sauts ou avec l'aide du ressac) constituent une très bonne stratégie contre des éventuelles prédateurs aquatiques, en jouant sur la difficulté à repérer un animal constamment à l'interface entre 2 milieux. Elle semble apprécier les parois abruptes, les eaux claires non chargées en sédiments (courantes sur cette île). Notre impression est qu'elle existe dans les endroits assez préservés, et pourrait se raréfier lorsque la moindre transformation anthropique affecte le trait de côte ou ses micro-habitats.

Thomas Menut



## *Salaria pavo*

La Blennie paon n'est pas systématique sur les sites que nous avons explorés en snorkeling. Elle doit avoir quelques exigences en termes d'habitats qui limite sa présence, comme des recoins ou des cavités à sa taille (notamment pour les adultes territoriaux). Elle semble également préférer les secteurs très calmes, pas directement en contact avec le large, mais plutôt les abris comme les petits ports ou les anses quasi fermées. Elle ne dépasse que rarement les 2-3 m de profondeur.

Thomas Menut



## *Lipophrys trigloides*

La Blennie trigloïde n'a été observée que sur l'île déserte de Prvik, dans 2 sites sur 3. Elle doit donc y être fréquente et abondante, ses milieux de vie y étant très représentés. Le trait de côte très majoritairement rocheux tombe tout de suite sur plusieurs mètres de fond. C'est la différence notable avec les stations inventoriées sur l'île de Krk, où nous ne l'avons pas vue. Cette espèce fréquente, comme la Blennie coiffée l'étage médiolittoral battue par la houle mais reste toujours dans l'eau.

Thomas Menut



## *Microlipophrys caneavae*

Sans être abondante, cette blennie est commune pourvu qu'on la cherche dans ses habitats préférentiels : les rochers assez poreux et percés d'au moins quelques trous d'un cm de diamètre (pour qu'elle s'y réfugie, notamment les mâles en phase nuptiale), à recouvrement algal peu abondant, et à faible profondeur. Elle ne semble pas coloniser les substrats durs à des profondeurs supérieures à 2 m, et encore ! Il était donc évident que les plongées partant de bateau, et évoluant dans 15 à 40 m n'ont qu'une chance infime de l'y noter. En revanche, en snorkeling, les chances sont beaucoup plus grandes.





## *Microlipophrys adriaticus*

Cette petite blennie endémique de l'Adriatique a été vue en snorkeling, entre 0 et 1 m, toujours au niveau du trait de côte. Malgré des recherches méticuleuses, elle ne nous semble pas commune et pas abondante : quelques individus sur les 4 sites notés (sur 6-7 sites potentiels), alors que sa proche cousine *Microlipophrys dalmatinus* est presque systématiquement observée (mais également en faible nombre). Ses habitats sont des roches poreuses ou percées, lorsque les trous ont des dimensions assez petites pour lui convenir, et recouvertes partiellement de petite végétation. Les deux espèces entrent-elles en concurrence sur les cavités et la recherche alimentaire ?



## *Microlipophrys dalmatinus*

Il est intéressant de constater que la Blennie dalmate cohabite largement avec sa proche cousine (et endémique) croate la Blennie de l'Adriatique. Elle a même été plus fréquemment observée que cette dernière (6 fois contre 4 fois), et partout où la Blennie de l'Adriatique fut trouvée, il y avait aussi la blennie dalmate, souvent plus abondante. Il reste difficile de se faire une opinion sur les différences de micro-habitats que recherche l'un ou l'autre, puisqu'elles sont souvent vues très près (voire ensemble), à moins de quelques mètres, toujours en subsurface sur des rochers un peu percés. Elle semble un peu moins farouche que *M. adriaticus*.



Mâle nuptial



## *Microlipophrys nigriceps*

La très belle Blennie à tête noire nous semble nettement plus commune qu'en Méditerranée française (vue à 7 reprises), à l'exception peut-être des côtes des Alpes-Maritimes où on la rencontre facilement. Une des raisons évidentes est l'abondance des failles, fissures et cavités dans le karst qui compose cette île. L'espèce recherche nettement l'ombre des dévers ou des entrées de grottes, parmi une abondante faune invertébrée assimilée à du coralligène. Il lui faut aussi une surface composite faite de recoins et de caches diverses pour se mettre à l'abri des prédateurs ou pour le fonctionnement territorial des mâles en période de reproduction. Contrairement aux autres *Microlipophrys*, on peut la voir au moins jusqu'à 8-10 m de profondeur pourvu que les conditions de faible lumière et de substrat soient réunies. Elle est d'activité diurne.



Lucas Béranger



*Scorpaena porcus*

Thomas Menut



*Scorpaena scrofa*

Thomas Menut



Thomas Menut



## Scorpaenidae

*Scorpaena maderensis*,  
*Scorpaena notata*,  
*Scorpaena porcus*,  
*Scorpaena scrofa*

Les 4 espèces de rascasses littorales sont présentes le long des côtes de l'Île de Krk, même si un doute subsiste pour la Rascasse de Madère. Les 2 plus observées, Rascasse rouge (10 fois sur 15, favorisée par les habitats rocheux faillés et ombragés) et Rascasse brune (8 fois sur 15) ne diffèrent pas de celles que l'on voit en France méditerranéenne, tandis que les 2 autres, observées une seule fois recherchent peut-être des conditions plus complexes que nous ne maîtrisons pas ici.

Le Chapon a été vu à 25 m de profondeur, un individu de plus de 30 cm. Il nous semble que cette espèce recherche particulièrement les substrats rocheux, par rapport à la Rascasse brune.

Ce groupe est parfois d'identification délicate et plusieurs observations ne nous permettent pas de valider l'espèce.

## Gobiidae

*Corcyrogobius liechtensteini*

Le Gobie-corail nain est une espèce fissuricole très cryptique et donc rarement observée. Elle n'est probablement pas rare en Croatie, pourvu qu'elle trouve ses micro-habitats de prédilection : des endroits très ombragés (sans être noirs), très calmes (l'espèce est piètre nageuse), et dotés de trous comme on le distingue sur la photo. Les entrées de grottes, où le coralligène et son cortège d'éponges et d'anémones sont caractéristiques, correspondent bien à ses habitats, dans 1 à 30 m de profondeur, voire plus. Ses apparitions sont fugaces, et il faut souvent passer plusieurs minutes à l'attendre ressortir et se stabiliser dans une position où les flashes permettront de l'éclairer. Autant dire que les bonnes photos sont rares...



Thomas Menut



Photo non prise en Croatie

## *Gammogobius steinitzi*

Le Gobie cavernicole de Steinitz est assez souvent observé avec le Gobie-corail nain, partageant avec lui des habitats identiques ou très proches. Il est de taille comparable, un peu plus haut et ramassé, mais tout aussi farouche. Il est donc aussi peu observé (voire moins : 1 observation contre 3 pour le Gobie-corail nain) sans que l'on puisse dire qu'il est rare dans son habitat. Nous ne savons pas grand-chose de son alimentation, mais il est possible qu'il se nourrisse de petites proies un peu différentes du Gobie-corail nain, ce qui conviendrait à cette cohabitation constatée.

Thomas Menut



## *Gobius auratus*

Le Gobie doré n'a été observé que dans sa forme tachetée (elle est, en France au moins, uniformément jaune), à 5 reprises : autant dire qu'à partir d'une certaine profondeur (20m ou plus), cette espèce est assez commune, alors que ce n'est pas le cas au niveau des sites côtiers de Méditerranée française à l'Est du Rhône (quasi absente à l'ouest). Elle ne semble pas apprécier les structures artificielles comme les épaves. Détail comportemental, ce gobie aime à se maintenir en pleine eau à quelques centimètres du sol, contrairement à la plupart des gobies qui se posent.

Thomas Menut




*Gobius cruentatus*

## *Gobius cruentatus*, *Gobius geniporus*, *Gobius cobitis*

Le Gobie à bouche rouge est un des poissons le plus souvent rencontrés (13 fois sur 15). Dans les petits fonds les jeunes sont vus à découvert sur le sable proche des roches ; les adultes préfèrent un peu plus de profondeur pour s'installer plus durablement lorsqu'ils ont trouvé la configuration qui leur convient : des zones faillées, des roches laissant une ouverture ou une fente, le tout posé sur un substrat sableux. Les roches accidentées de Krk lui offrent probablement plus d'habitats qu'ailleurs.



Thomas Menut



*Gobius geniporus*

Le Gobie génipore (10 fois sur 15) recherche nettement plus que le premier les secteurs sableux, mais garde une sortie vers les mattes de posidonies ou vers un chaos rocheux où il pourra se réfugier dans une cavité juste à sa taille. La répartition entre les jeunes et les adultes selon la profondeur semble suivre la même règle que pour *G. cruentatus*, et c'est aussi un gobie que l'on peut retrouver (adulte) à plus de 30 m de fond.

Lucas Bérenger



*Gobius cobitis*

En revanche, le Gobie à grosse tête (*Gobius cobitis*) est rarement observé à plus de 3-4 m de profondeur, et c'est plus souvent entre 0 et 1,5 m que les adultes occupent et semblent défendre un territoire de quelques m<sup>2</sup>. Nous l'avons logiquement noté qu'en snorkeling et une fois au crépuscule en début de plongée (mais il ne sembla pas être à activité nocturne). Il est moins attiré par les failles que par les grands interstices entre les gros blocs calés les uns contre les autres.

Comparées à celles de nos côtes méditerranéennes, ces 3 espèces ne nous semblent pas très différentes, dans leur morphologie comme dans leur comportement ou leur abondance.

Xavier Rufay



*Gobius roulei*

## ***Gobius roulei*, *Gobius niger***

Lorsque ces 2 espèces cohabitent, ce qui semble être le cas à Krk, une attention soutenue est nécessaire pour bien les séparer. Il nous a paru noter nettement plus souvent le Gobie de Roule que le Gobie noir, sur des petits fonds sableux sans vase (ce qui est souvent le cas avec les eaux oligotrophes de la Croatie) ; il est plus petit, svelte, gracieux et contrasté avec sa ligne latérale de points sombres.

Thomas Menut



*Gobius niger*

Les données les plus probables de Gobie noir ont été recueillies à plus de 30 m de fond (épave du *Peltastis*), sur un fond vaseux. Les individus, actifs de nuit, stationnaient au bord de trous qu'ils regagnaient rapidement lorsqu'ils étaient inquiétés. Nous avons également des données de 2013 (observation de nuit) des abords du port de Krk, dans 3 m d'eau (photo ci-contre).



Lucas Béranger



*Gobius incognitus* (selon le Fish Watch Forum)

Lucas Béranger



2 gobies identifiés comme *Gobius bucchichi* par l'équipe de validation du Fish Watch Forum

Thomas Menut



## \* *Gobius bucchichi* / *Gobius incognitus*

*Gobius incognitus* est une espèce récemment décrite (en 2016) par M. Kovacic et R. Sanda. Proche de *Gobius bucchichi*, il se distingue par la présence de points sombres dispersés sur la joue (ou alignés en 3 séries horizontales), tandis que la joue de *G. bucchichi* ne comporte que 2 rangées de points. Ce critère de distinction n'est pas facilement repérable en plongée : aussi est-il possible que nos données d'observation soient quelque peu imparfaites concernant ces espèces. En effet, d'après Kovacic & Sanda (2016), les deux espèces semblent présentes en Mer Adriatique.

Au vu de nos photos, il semblerait pourtant que ce soit le plus souvent *Gobius bucchichi* que nous ayons observé.



Thomas Menut

## *Gobius paganellus*

Le Gobie paganel, observé 2 fois seulement, est un gobie discret mais pas rare en général. Plus que les autres, il aime circuler entre les roches, sans être vu, et passer du temps sous les cailloux ou galets du fond. Il est plus visible sur les premiers mètres, beaucoup moins à partir de 5-8 m. D'activité diurne autant que nocturne, sa livrée change assez radicalement, passant du brun clair moucheté au noir bleuté dans la nuit. A Krk, il semble moins abondant que sur les côtes méditerranéennes françaises.

## *Gobius vittatus*

Le Gobie rayé nous semble plus fréquent et un peu plus abondant sur ses stations à Krk qu'en France : il est quasi systématiquement aperçu dès que les plongées dépassent les 25-30 m, sur fond de roches ou d'éboulis, mais il a également été vu à 7 m de profondeur, en nombre, sur une pente à substrat dur et faillé.

Cette espèce n'est pas du tout cavernicole ou même sciaphile, mais son caractère craintif l'empêche de s'éloigner de ses caches et de s'aventurer loin sur le sable.



Thomas Menut (2 photos)



Thomas Menut



## *Gobius kolombatovici*

Nous avons hâte de connaître ce Gobie décrit assez récemment (Kovacic & Miller, 2000), très similaire à *Thorogobius macrolepis* sur photo. Observé en plusieurs individus sur 3 sites, en situation assez profonde (plus de 25 m) et en condition de températures froides (entre 15 et 17°C), il se présente plus comme un gobie de taille intermédiaire entre le premier cité et *Gobius geniporus* (qui est grand). Il est plus trapu que le *Thorogobius* (le diamètre de son corps est plus important, à l'état adulte). Les taches jaunes sur la tête sont à la fois un peu plus sombres et plus allongées.

Son comportement est en revanche semblable : posé le plus souvent sur un sable grossier non loin d'une petite cavité où il peut se réfugier en cas de danger. Pas très farouche cependant, il se laisse approcher et photographier.

En France ce poisson est rarement signalé et toujours à profondeur importante pour des plongeurs amateurs (BioObs : 0 donnée, FWF : Marseille Le Planier 36 et 44 m, Saint-Raphaël Agay 42 m).

Thomas Menut



## *Thorogobius ephippiatus*

Le Gobie léopard est très commun dans ses habitats d'élection (vu 6 fois sur 7 sites potentiels), les entrées de grottes, les cavités un peu sombres à fond sédimenteux, voire les failles au pied des tombants rocheux. Ceux-ci sont très nombreux en partie Est de l'île de Krk, mais aussi sur la petite île de Prvik visitée en bateau. Il a été observé jusqu'à plusieurs dizaines d'individus par plongée, dès 10 à 15 m. Aucune variation ni différence notée avec les spécimens vus en France.

Thomas Menut



## *Thorogobius macrolepis*

Le Gobie à grandes écailles est beaucoup plus facile à observer qu'en France ; il a été vu sur les mêmes sites de plongée que le Gobie léopard, avec des densités très supérieures à celles notées en France, et peut-être des profondeurs minimales inférieures. Abondance des habitats, eaux froides, oligotrophie ? Non lucifuge, il est le plus souvent posé sur un sol sableux grossier, très près d'une petite cavité dans la roche où il se réfugie dès qu'il est inquiet. Observé en-dessous de 20 m environ, plutôt en petits groupes lâches de quelques individus.

Xavier Ruffray



## *Lesueurigobius sueurii*

Sans être une surprise totale quand on cerne son habitat, voir ce poisson en conditions naturelles reste rare. Il est clairement inféodé aux fonds sablo-vaseux non soumis aux houles (semble-t-il), donc assez profonds. Nous l'avons repéré sur 2 sites, de nuit : l'épave du Peltastis vers 30 m de fond (sable et petit cailloux) et les abords du port de Starabaska. Dans les deux cas, la pente était assez faible, les eaux



Thomas Menut



*Lesueurigobius sueurii*

inférieures à 18°C. Son comportement est assez proche des autres gobies sur substrats vaseux : apathique jusqu'à ce qu'il s'enfuit tout d'un coup sur quelques dizaines (ou plus) de cm, en créant un petit nuage de vase ou en partant dans un trou proche.

On peut supposer que sa distribution est assez large, au niveau de l'Île de Krk (voire en Croatie), dans la plupart des fonds sableux entre 30 et 200 m ou plus.

Thomas Menut



## *Deltentosteus quadrimaculatus*

Au même titre que *Lesueurigobius sueurii*, le Gobie à quatre taches fréquente les fonds sablo-vaseux, où il creuse des terriers dans lesquels il rentre quand il se sent en danger. Parfois aussi, il fait un démarrage très rapide, produisant un petit nuage de vase qui brouille sa piste de fuite. Si nous ne savons pas sa limite inférieure de distribution, il nous semble qu'il ne remonte que rarement au-dessus de 20-25 m. Visible de nuit, pas excessivement farouche, il est vraiment reconnaissable avec son alignement de taches (5 si l'on rajoute celle de la caudale) le long de la ligne latérale. Vu une seule fois, au niveau de Starabaska.

Thomas Menut



## *Pomatoschistus bathi*, \* *Pomatoschistus* sp.

Nous ne nous sommes pas concentrés systématiquement sur ce genre (*Pomatoschistus*), surtout présent (mais à répartition hétérogène, plutôt rassemblés) dans les sables des petits fonds. La seule fois où des photos ont pu être prises (sur 6 observations), elles correspondent à l'espèce *P. bathi*, aisément reconnaissable par ses taches latérales noires allongées en traits.

Il nous semble persister une relative confusion pour la distinction certaine de la plupart des espèces du genre *Pomatoschistus* sur photo, et donc en plongée. Tous les naturalistes même chevronnés n'arrivent pas aux mêmes conclusions, les clés de détermination n'étant pas assez clivantes.

## Mullidae

### *Mullus barbatus* + *Mullus surmuletus* ?



*Mullus barbatus*


Le Rouget-barbet de vase adulte a été vu sur 2 sites accessibles en plongée, ce qui est déjà nettement plus qu'en France (à l'exception des Alpes-Maritimes). Cette espèce semble essentiellement nocturne, et fréquente surtout les fonds sablo-vaseux, sans aller sur la roche. Sa dorsale quasiment transparente est un bon critère pour le différencier de *M. surmuletus*, mais avec un peu d'habitude, sur les adultes, un ensemble d'éléments (nez plus busqué, écailles moins marquées sous la ligne latérale, œil plus gros, ...) apparaît comme valable.

Thomas Menut





*Mullus surmuletus* ?



Beaucoup de juvéniles observés de jour à faible profondeur et jusqu'en bordure de plage, par petits bancs d'une dizaine d'individus, sont finalement à rapprocher du Rouget de vase et non du Rouget de roche, même si les discussions sur le site Fish Watch Forum n'arrivent pas à des conclusions formelles. Au final, la question se pose de la présence du Rouget de roche dans nos inventaires !

Les 2 espèces sont néanmoins connues à Krk. Le Rouget-barbet de roche (*M. surmuletus*) est commun (mais sans plus) dans la plupart des petits fonds offrant un mélange de sable et de roches, mais ce sont surtout des jeunes individus que l'on observe en snorkeling. Les adultes sont très peu visibles, probablement plus en profondeur et dans les grandes étendues sableuses.

## Triglidae

### *Chelidonichthys lucerna*

Observé sur un seul site, Starabaska, de nuit. Seuls quelques individus ont été vus de ce poisson pourtant assez commun quand on le cherche dans les bonnes conditions et dans ses habitats préférentiels (les sables propres ou sédimentaires, peu agités/exposés, par petits fonds (3-20 m). Ce site prospecté à 2 reprises offre une pente sableuse assez forte jusque vers 25 m, et accueille 2 autres espèces (au moins) de Triglidae présentés dans les paragraphes suivants. Soit les habitats ne sont pas surexploités, soit les espèces cohabitent en exploitant des ressources légèrement différentes. Mais nos observations ne sont pas assez fines pour le détecter.

### *Trigloporus lastoviza*

Le Grondin camard a été observé sur 3 sites (Starabaska et anse Pinezici, sur la côte ouest de Krk, épave du Peltastis sur la côte est), de jour comme de nuit, et entre 7 et 25 m de profondeur. Cette espèce peu abondante sur nos sites apparaît être un peu plus commune ou régulièrement vue que les 2 autres espèces observées ici, et surtout pourrait être plus fréquente qu'en France méditerranéenne, où nous ne l'observons en plongée que de manière ponctuelle (Fréjus, Antibes, etc. : 6 observations en France sur le site internet BioObs ; ou bien Cap Creus, V. Delcourt, com. pers.). Son habitat préférentiel est composé des grands secteurs de sable. Son comportement est très semblable aux autres grondins : marchant sur le fond à l'aide des rayons libres de ses nageoires pectorales, à la recherche de petites proies. Il s'enfuit si on s'approche trop près (moins de 1 m) en « volant » juste au-dessus du fond à l'aide de ses nageoires pectorales et en exhibant leurs motifs très colorés. Un spectacle dont on ne se lasse pas.




Thomas Menut



## *Lepidotrigla cavillone*

Cette espèce n'a été vue qu'une seule fois, en un seul individu, sur le site de Starabaska : de nuit (environ 21h30), sur un fond sableux recouvert d'une pellicule de sédiments fins, étant donné la profondeur (environ 25 m). Comportement assez classique des grondins : calme, « marchant » à l'aide des rayons libres de ses nageoires pectorales, puis capable de départ vif, en nageant, à faible hauteur, sur quelques mètres. Les dessins des pectorales sont alors visibles : fond brun, ponctuées de gros points blancs, qui semblent être une caractéristique de cette espèce, et bordure bleu « classique ». Espèce donnée comme rare, si l'on en croit l'absence de données répertoriées (mention « rare » dans le guide d'identification des poissons d'Europe, Louisy, 2015 ; aucune sur le site « Bio Obs » de la FFEISSM).

Xavier Ruffray



Thomas Menut




## Trachnidae

### *Trachinus draco*

Cette espèce nous semble commune autour de Krk : nous avons croisé la Grande Vive dans les petits fonds sableux de la plupart des criques explorées, de jour mais aussi au crépuscule. Son comportement est semblable à celui que nous trouvons en France (poisson posé toujours sur le sable, s'enfuit sur quelques mètres et s'enfonce en laissant juste les yeux en surface). Nous n'avons pas noté de différence avec le pattern des individus des côtes françaises.

Thomas Menut



*Callionymus risso*

## Callionymidae

### *Callionymus risso*, *Callionymus pusillus*

Ces 2 Dragonnets (bélène et élégant) ne sont probablement pas aussi rares que nos prospections le montrent : il faut en général chercher entre 0,5 et 3/5 m de fond, sur sable exclusivement et plutôt en pleine journée. Ce qui correspond souvent à des séquences en palmes, masque et tuba. Ces espèces sont largement cryptiques et il faut s'intéresser de près à cette recherche et s'y consacrer un moment pour



Thomas Menut



*Callionymus pusillus*

trouver le coin de surface sableuse où la petite population se tient (espèce où les individus ne sont pas tout à fait grégaires mais jamais isolés). En d'autres termes, l'union fait la force, et une prospection à 5 ou 6 personnes sur chaque site aurait dans ce cas précis était beaucoup plus efficace.

Thomas Menut



## Uranoscopidae

### *Uranoscopus scaber*

L'Uranoscope n'a été décelé qu'une seule fois, en situation de crépuscule, sur le site sableux de Starabaska. L'espèce était à découvert, et n'a pas paru très farouche devant les 3 plongeurs. Sa fuite est souvent de courte distance, mais il faut bien regarder où il se pose avant de s'enfouir, parce qu'il devient alors quasiment invisible ensuite, ne laissant entrevoir que quelques dents et les points noirs de ses yeux. L'espèce ne semble pas moins rare ou commune qu'en France, étant donné que notre observation est classique : assez hasardeuse. Cette espèce est souvent chalutée en Languedoc-Roussillon.

Thomas Menut



*Tripterygion delaisi*

## Tripterygiidae

### *Tripterygion delaisi*, *Tripterygion melanurum*, *Tripterygion tripteronotum*

Les 3 tripterygions sont notés, avec une plus forte fréquence pour le jaune et le nain. Ce dernier est celui qui recherche le plus les ambiances faiblement lumineuses, les dévers et entrées de cavités, tandis que les triptérygions rouge et jaune sont nettement héliophiles, au moins les juvéniles et subadultes.

Les densités de Tripterygions jaunes peuvent être importantes sur les petits rochers du trait de côte, comme on le trouve en France dans les mêmes conditions.

Thomas Menut



*Tripterygion melanurum*



*Tripterygion tripteronotum*

Thomas Menut



Thomas Menut



## Congridae

### *Conger conger*

Observé à 3 reprises, de nuit (2 fois) et dans une épave. Cette espèce nous semble assez opportuniste quant à ses choix d'habitat (plutôt des substrats durs) pourvu qu'il ait des failles importantes pour se loger. Activité plutôt nocturne.

Photo non prise en Croatie

Thomas Menut



## Bothidae

### *Arnoglossus thori*

Dans ces fonds sableux très peu vaseux, il nous est apparu comme assez étrange de ne jamais mettre en évidence le Rombou. En revanche, et peut-être parce que l'habitat est moins occupé, l'Arnoglosse de Thor est assez commun (observé 7 fois sur 15), de jour comme de nuit, dans des petits fonds mais aussi jusque vers 20 m. Espèce très peu farouche, à la coloration assez variable en fonction de la couleur mais aussi de la granulométrie du substrat. Selon son humeur, elle reste au-dessus du sable ou bien s'enfouit en claquant le substrat pendant quelques secondes.

Thomas Menut



## Scophthalmidae

### *Zeugopterus regius*

La Cardine chevelue est une des 4 « fameuses découvertes » de cette mission. Espèce très peu observée par les plongeurs, elle semble être rare en Méditerranée française et/ou difficile à découvrir : au sein des milieux rocheux, visible dans les failles ou les cavités dans lesquelles elle se déplace sur la roche (selon Louisy, 2015). Nous l'avons détectée à 2 reprises en 1 exemplaire : une fois de jour, sur un lit graveleux à 15 m de fond, à l'entrée d'une faille profonde et verticale revêtant une livrée assez contrastée ; l'autre fois de nuit à 25 m (site de Starabaska) dans un environnement sablo-vaseux peu pentu. Sa couleur générale et les motifs de sa robe (voir photo) étaient très pâles pour une homochromie très efficace avec le milieu. Elle était en compagnie de nombreux exemplaires de Sole velue *Monochirus hispidus*.

A noter une pectorale « drapeau » dotée de quelques rayons libres très longs (plus développées que ne le montrent généralement les dessins d'identification).

Thomas Menut





Thomas Menut



## Soleidae

### *Monochirus hispidus*

La Sole velue est, en France, une espèce occasionnellement vue par les plongeurs : il faut plonger de nuit et en milieu sablo-vaseux pour avoir une chance de tomber sur un individu, ce qui arrive environ une fois sur 15 (et encore faut-il être un certain nombre de prospecteurs à chaque plongée...). Notre unique site d'observation, à Starabaska, ne semble donc pas déroger à la règle. Sauf que ce n'est pas un, mais plus de 10 individus qui ont été observés, sur une distance d'à peine 60 m, entre 7 et 25 m de profondeur ! Espèce de petite taille, ne dépassant guère les 15cm, pas farouche du tout malgré une homochromie toute relative avec le substrat environnant. Une sole magnifique et un moment épique sous l'eau !

Thomas Menut



## Gobiesocidae

### *Lepadogaster candolii*

Le porte-écuelle de De Candolle est le représentant de cette famille le plus enclin à s'exposer à la vue des autres : bien que plus fréquemment mis en évidence en soulevant des pierres, on peut le surprendre quelquefois en entrée de faille ou entre 2 roches, en train de circuler. Dès que les fonds s'y prêtent (granulométrie : roches ou galets de 10 cm et plus), peu sédimentaires, un œil exercé et une recherche ciblée ne mettent pas beaucoup de temps à le repérer. Ainsi, il ne nous semble pas rare à Krk.

En revanche, nous n'avons pas retrouvé *Lepadogaster* cf. *lepadogaster* observé sur cette même île en 2013. Question de chance sans doute.

Thomas Menut



## Syngnathidae

### *Hippocampus guttulatus*

L'Hippocampe moucheté n'a été aperçu qu'une fois dans un éboulis rocheux à 6 m de profondeur. La pente de cette crique est assez forte, et à partir de 3-7 m selon les endroits, la roche fait place à du sable grossier. Par endroit encore, à faible profondeur, existent de petites surfaces d'herbiers de Zostère naine, que nous avons minutieusement inspectées mais dans lesquels nous n'avons pas vu d'autres syngnathidae. Prostré comme il sait si bien l'être, l'animal n'était pourtant ni caché ni homochrome. Sa couleur d'un noir assez profond n'est pas la robe la plus commune en France méditerranéenne (contrairement à *Hippocampus hippocampus*) et contrastait bien dans l'éboulis de roches calcaires sur lequel il se trouvait.



## CONCLUSION ET PERSPECTIVES

433 espèces de poissons sont répertoriées en Mer Adriatique (Radovic et col., 2006), et les ajouts annuels démontrent à la fois une meilleure prospection ces dernières décennies, mais aussi l'arrivée d'invasifs de la Mer rouge par le Canal de Suez. Evidemment, cette valeur prend en compte des moyens de prospections très larges, et les diverses méthodes de pêche en eaux profondes sont essentielles pour recenser la diversité de l'ensemble des habitats de cette mer. Notre petite mission de quelques jours en observation directe (plongée bouteille et snorkeling) ne permet donc d'observer qu'une faible quantité de cette richesse (89-90 taxons), mais avec le grand avantage de découvrir et d'analyser personnellement les conditions stationnelles des espèces de leur vivant.

Le peuplement mis à jour, très accès sur les petites espèces du littoral montre un assez net penchant pour les taxons habitant les roches faillées et cavités sombres. La nature karstique des roches est à l'origine de grottes très nombreuses : le cortège des espèces cavicoles nous semble bien représenté (gobidae surtout, acantholabres, ...).

Plusieurs espèces assez remarquables ont été mises en évidence : le Grondin cavillone (*Lepidotrigla cavillone*), très rarement vu par les plongeurs en Méditerranée, l'Acantholabre (*Acantholabrus*

*palloni*), une très discrète espèce au-delà des 25 m, 2 poissons plats occasionnels en exploration autonome (la Cardine chevelue *Zeugopterus regius* et la Sole velue *Monochirus hispidus*) dont on ignore beaucoup de leur écologie fine, et enfin 2 petits gobies des fonds sablo-vaseux (le Gobie à quatre taches *Deldentosteus quadrimaculatus* et le Gobie de Lesueur *Lesueurigobius suerii*).

Explorer les fonds sableux de nuit apporte souvent un supplément d'espèces pas souvent observées, ce qui nous incite à encourager ce type de prospection : il est assez facile de se mettre à l'eau dans des secteurs que le plongeur évite par peur de s'ennuyer - les petites lagunes, les herbiers peu profonds, voire les avants ports, protégés par quelques digues, ... C'est pourtant dans ces habitats que les surprises sont courantes, même si la diversité est moindre qu'au niveau des classiques côtes rocheuses.

Enfin, la localisation dans le « cul de sac de l'Adriatique », induit probablement quelques particularités dans le peuplement global piscicole, avec des absences notables (murènes, apogon, mérrou, ...) mais aussi des présences en grand nombre de certaines espèces, surprenantes, comme l'omni présent Serran hépate.

## SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES CONSULTÉES

Louisy P., 2015 - *Guide d'identification des Poissons marin, Europe et méditerranée*. (Nouvelle édition revue et augmentée), ed. Ulmer, 512p.

Tiralongo F., 2015 - *Blennidi delle acque italiane. Guida alla conoscenza all'identificazione delle specie*. Ireco Ed., 141p.

Radovic J., Civic K. & Topic R., 2006 - *Biodiversity of Croatia*. 45p. State Institute for Nature Protection. Ministry of Culture, Republic of Croatia

<http://www.fish-watch.org>

<http://www.fishbase.org>

<http://doris.ffesm.fr>

<http://bioobs.fr>



## ANNEXES





Tableau des données brutes : observation des espèces/plongées, et par jour. Classement par famille de poissons

en rouge : donnée incertaine

en vert : données extérieures à la mission 2016

➔ 94 sp, dont 5 provenant de missions antérieures

| Plongée ou pmt n°             |                              |                |                      |                                      | 1                                             | 2                                          | 3                                                  | 4                                           | 5                                                        | 6                           | 7                                               | 8                                                                  | 9                                                  | 10                                                    | 11                                                   | 12                                             | 13                                                           | 14                                                      | 15                                              | TOTAL<br>Données<br>espèce |            |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|                               | Espèce français              | Famille        | CROATIE<br>- Ile Krk | CROATIE<br>- Ile Krk<br>Ph<br>Geniez | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Starabaska-<br>nuit | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Anse<br>Pinezici | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Anse<br>Skrila -<br>nuit | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Vbrnik -<br>Tenki | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Vbrnik -<br>Epave<br>Peltastis | CROATIE<br>- Ile<br>Plavnik | CROATIE<br>- Ile de<br>Krk -<br>Risika -<br>pmt | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Vbrnik -<br>Epave<br>Peltastis<br>- nuit | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Site<br>Poljica -<br>pmt | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Baie de<br>Njivice -<br>pmt | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Anse de<br>Rudine -<br>pmt | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Starabaska<br>- nuit | CROATIE<br>- Ile de<br>Prvik -<br>Dive 1,<br>centre<br>ouest | CROATIE<br>- Ile de<br>Prvik -<br>pmt,<br>pointe<br>sud | CROATIE<br>- Ile de<br>Prvik -<br>Dive 2,<br>NO |                            |            |
| Dates                         |                              |                | 07/06/2013           | 07/08/2013                           | 10/08/2016                                    | 11/08/2016                                 | 11/08/2016                                         | 12/08/2016                                  | 12/08/2016                                               | 1308/2016                   | 13/08/2016                                      | 13/08/2016                                                         | 14/08/2016                                         | 14/08/2016                                            | 14/08/2016                                           | 14/08/2016                                     | 14/08/2016                                                   | 15/08/2016                                              | 15/08/2016                                      |                            | 15/08/2016 |
| Nb Personnes                  |                              |                | 1                    | 1                                    | 3                                             | 3                                          | 3                                                  | 3                                           | 3                                                        | 3                           | 2                                               | 3                                                                  | 3                                                  | 2                                                     | 2                                                    | 3                                              | 3                                                            | 2                                                       | 3                                               |                            |            |
| Names                         |                              |                | Thom                 | Phil Geniez                          | Xavier, Lucas, Thom                           | Xavier, Lucas, Thom                        | Xavier, Lucas, Thom                                | Xavier, Lucas, Thom                         | Xavier, Lucas, Thom                                      | Xavier, Lucas, Thom         | Lucas, Thom                                     | Xavier, Lucas, Thom                                                | Xavier, Lucas, Thom                                | Lucas, Thom                                           | Lucas, Thom                                          | Xavier, Lucas, Thom                            | Xavier, Lucas, Thom                                          | Lucas, Thom                                             | Xavier, Lucas, Thom                             |                            |            |
| Espèce latin                  |                              |                |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 |                            |            |
| Atherina_cf boyeri            | Joel (mer)                   | Atherinidae    | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 7                          |            |
| Atherina_hepsetus             | Sauclet                      | Atherinidae    |                      | 1                                    |                                               | 1                                          | 1                                                  |                                             |                                                          |                             |                                                 | 1                                                                  | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              | 1                                                            |                                                         |                                                 | 8                          |            |
| Belone_cf belone              | Orphie                       | Belonidae      | 1                    |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 1                          |            |
| Aidablennius_sphinx           | Blennie Sphinx               | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  |                                                       | 1                                                    |                                                |                                                              | 1                                                       |                                                 | 4                          |            |
| Coryphoblennius_galerita      | Blennie coiffée              | Blennidae      |                      | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    | 1                                                  |                                                       |                                                      |                                                | 1                                                            | 1                                                       |                                                 | 3                          |            |
| Lipophrys_trigloides          | Blennie trigloïde            | Blennidae      | 1                    |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                | 1                                                            | 1                                                       |                                                 | 2                          |            |
| Microlipophrys_adriaticus     | Blennie de l'Adriatique      | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 4                          |            |
| Microlipophrys_canevae        | Blennie de Caneva            | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  |                                                       | 1                                                    |                                                | 1                                                            | 1                                                       |                                                 | 6                          |            |
| Microlipophrys_dalmatinus     | Blennie dalmate              | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 6                          |            |
| Microlipophrys_nigriceps      | Blennie à cou noir           | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    | 1                                           |                                                          | 1                           |                                                 |                                                                    | 1                                                  |                                                       | 1                                                    |                                                | 1                                                            | 1                                                       | 1                                               | 7                          |            |
| Parablennius_gattorugine      | Blennie gattorugine          | Blennidae      | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           |                                                          | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  |                                                       |                                                      | 1                                              | 1                                                            |                                                         | 1                                               | 10                         |            |
| Parablennius_incognitus       | Blennie diablo               | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            | 1                                                  | 1                                           |                                                          | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     |                                                      | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       |                                                 | 8                          |            |
| Parablennius_rouxi            | Blennie de Roux              | Blennidae      | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           |                                                          | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     |                                                      | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 1                                               | 11                         |            |
| Parablennius_sanguinolentus   | Blennie palmicorne           | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 5                          |            |
| Parablennius_tentacularis     | Blennie cornue               | Blennidae      |                      |                                      | 1                                             |                                            | 1                                                  | 1                                           |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 2                          |            |
| Parablennius_zvonimiri        | Blennie de Zvonimir          | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            | 1                                                  | 1                                           |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                | 1                                                            | 1                                                       |                                                 | 7                          |            |
| Salaria_pavo                  | Blennie paon                 | Blennidae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 2                          |            |
| Arnoglossus_thori             | Arnoglosse de Thor           | Bothidae       |                      |                                      | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                                                 | 7                          |            |
| Callionymus_pusillus          | Dragonnet élégant            | Callionymidae  | 1                    |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 2                          |            |
| Callionymus_risso             | Callionyme bèle              | Callionymidae  |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 1                          |            |
| Spicara_maena                 | Mendole                      | Centracantidae |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             | 1                                                        |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              | 1                                                       |                                                 | 2                          |            |
| Spicara_smaris                | Picarel                      | Centracantidae |                      |                                      | 1                                             | 1                                          | 1                                                  |                                             | 1                                                        |                             |                                                 | 1                                                                  |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                                                 | 6                          |            |
| Conger_conger                 | Congre                       | Congridae      |                      |                                      | 1                                             |                                            | 1                                                  |                                             | 1                                                        |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 3                          |            |
| Lepadogaster_candollei        | Porte-écuelle de De Candolle | Gobiesocidae   |                      |                                      | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 2                          |            |
| Lepadogaster_cf lepadogatser  | Porte-écuelle de Gouan       | Gobiesocidae   |                      | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                                                 | 0                          |            |
| Corcyrogobius_liechtensteini  | Gobie-corail nain            | Gobiidae       |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    | 1                                           |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                | 1                                                            |                                                         | 1                                               | 3                          |            |
| Deltentosteus_quadrimaculatus | Gobie à quatre taches        | Gobiidae       |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                                                 |                            |            |



| Plongée ou pmt n°           |                               |               |                      | 1                                    | 2                                             | 3                                          | 4                                                  | 5                                           | 6                                            | 7                           | 8                                               | 9                                                      | 10                                                 | 11                                                    | 12                                                   | 13                                             | 14                                                           | 15                                                      | TOTAL<br>Données<br>espèce |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             | Espèce français               | Famille       | CROATIE<br>- Ile Krk | CROATIE<br>- Ile Krk<br>Ph<br>Geniez | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Starabaska-<br>nuit | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Anse<br>Pinezici | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Anse<br>Skrila -<br>nuit | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Vbrnik -<br>Tenki | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Epave<br>Peltastis | CROATIE<br>- Ile<br>Plavnik | CROATIE -<br>Ile de<br>Krk -<br>Risika -<br>pmt | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Epave<br>Peltastis<br>- nuit | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Site<br>Poljica -<br>pmt | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Baie de<br>Njivice -<br>pmt | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Anse de<br>Rudine -<br>pmt | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Starabaska<br>- nuit | CROATIE -<br>Ile de<br>Prvik -<br>Dive 1,<br>centre<br>ouest | CROATIE -<br>Ile de<br>Prvik -<br>pmt,<br>pointe<br>sud |                            | CROATIE -<br>Ile de<br>Prvik -<br>Dive 2,<br>NO |
| Dates                       |                               |               | 07/06/2013           | 07/08/2013                           | 10/08/2016                                    | 11/08/2016                                 | 11/08/2016                                         | 12/08/2016                                  | 12/08/2016                                   | 13/08/2016                  | 13/08/2016                                      | 13/08/2016                                             | 14/08/2016                                         | 14/08/2016                                            | 14/08/2016                                           | 14/08/2016                                     | 15/08/2016                                                   | 15/08/2016                                              |                            | 15/08/2016                                      |
| Nb Personnes                |                               |               | 1                    | 1                                    | 3                                             | 3                                          | 3                                                  | 3                                           | 3                                            | 3                           | 2                                               | 3                                                      | 3                                                  | 2                                                     | 2                                                    | 3                                              | 3                                                            | 2                                                       |                            | 3                                               |
| Names                       |                               |               | Thom                 | Phil Geniez                          | Xavier, Lucas,<br>Thom                        | Xavier, Lucas,<br>Thom                     | Xavier, Lucas,<br>Thom                             | Xavier, Lucas,<br>Thom                      | Xavier, Lucas,<br>Thom                       | Xavier, Lucas,<br>Thom      | Lucas, Thom                                     | Xavier, Lucas,<br>Thom                                 | Xavier, Lucas,<br>Thom                             | Lucas, Thom                                           | Lucas, Thom                                          | Xavier, Lucas, Thom                            | Xavier, Lucas,<br>Thom                                       | Lucas, Thom                                             |                            | Xavier, Lucas,<br>Thom                          |
| Espèce latin                |                               |               |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            |                                                 |
| Gammogobius_steinitzi       | Gobie cavernicole de Steinitz | Gobiidae      |                      |                                      |                                               |                                            | 1                                                  |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 1                          |                                                 |
| Gobius_auratus              | Gobie doré                    | Gobiidae      | 1                    |                                      |                                               |                                            | 1                                                  | 1                                           | 1                                            |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              | 1                                                       | 5                          |                                                 |
| Gobius_bucchichi/incognitus | Gobie cf moucheté             | Gobiidae      | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             | 1                                            | 1                           |                                                 | 1                                                      | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                | 1                                                            |                                                         | 10                         |                                                 |
| Gobius_cobitis              | Gobie à grosse tête           | Gobiidae      |                      | 1                                    |                                               |                                            | 1                                                  |                                             |                                              |                             | 1                                               |                                                        | 1                                                  | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 4                          |                                                 |
| Gobius_cruentatus           | Gobie à bouche rouge          | Gobiidae      | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                            |                             | 1                                               | 1                                                      | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              |                                                              | 1                                                       | 13                         |                                                 |
| Gobius_geniporus            | Gobie svelte                  | Gobiidae      | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                            |                             |                                                 | 1                                                      | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              |                                                              | 1                                                       | 10                         |                                                 |
| Gobius_kolombatovici        | Gobie de Kolombatovic         | Gobiidae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    | 1                                           | 1                                            |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         | 3                          |                                                 |
| Gobius_niger                | Gobie noir                    | Gobiidae      | 1                    |                                      |                                               | 1                                          |                                                    |                                             | 1                                            |                             |                                                 | 1                                                      |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 4                          |                                                 |
| Gobius_paganellus           | Gobie paganelle               | Gobiidae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             | 1                                               |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         | 2                          |                                                 |
| Gobius_roulei               | Gobie de Roule                | Gobiidae      |                      |                                      | 1                                             | 1                                          |                                                    | 1                                           |                                              |                             | 1                                               |                                                        | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              |                                                              |                                                         | 8                          |                                                 |
| Gobius_vittatus             | Gobie rayé                    | Gobiidae      | 1                    |                                      |                                               | 1                                          |                                                    | 1                                           | 1                                            | 1                           |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              | 1                                                       | 6                          |                                                 |
| Lesueurigobius_suerii       | Gobie de Lesueur              | Gobiidae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 | 1                                                      |                                                    |                                                       | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         | 2                          |                                                 |
| Pomatoschistus_bathi        | Gobie de Bath                 | Gobiidae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 1                          |                                                 |
| Pomatoschistus_sp           |                               | Gobiidae      |                      |                                      | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         | 5                          |                                                 |
| Thorogobius_macrolepis      | Gobie à grandes écailles      | Gobiidae      |                      | 1                                    |                                               |                                            |                                                    | 1                                           | 1                                            | 1                           |                                                 | 1                                                      |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              | 1                                                       | 6                          |                                                 |
| Thorogobius_ephippiatus     | Gobie léopard                 | Gobiidae      | 1                    |                                      |                                               |                                            | 1                                                  | 1                                           | 1                                            |                             | 1                                               |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              | 1                                                       | 6                          |                                                 |
| Zebrus_zebrus               | Gobie zébré                   | Gobiidae      | 1                    |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 0                          |                                                 |
| Acantholabrus_palloni       | Acantholabre                  | Labridae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    | 1                                           | 1                                            |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              | 1                                                       | 4                          |                                                 |
| Coris_julis                 | Girelle commune               | Labridae      | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    | 1                                           | 1                                            |                             |                                                 |                                                        | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 11                         |                                                 |
| Labrus_mixtus               | Coquette                      | Labridae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         | 1                          |                                                 |
| Symphodus_doderleini        | Crénilabre de Doderlein       | Labridae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             | 1                                            |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 1                          |                                                 |
| Symphodus_cinereus          | Crénilabre cendré             | Labridae      |                      | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             |                                              |                             | 1                                               |                                                        | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              | 1                                                            |                                                         | 9                          |                                                 |
| Symphodus_mediterraneus     | Crénilabre méditerranéen      | Labridae      |                      | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    | 1                                           | 1                                            | 1                           | 1                                               |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 9                          |                                                 |
| Symphodus_melanocercus      | Crénilabre à queue noire      | Labridae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             | 1                                            |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              | 1                                                       | 2                          |                                                 |
| Symphodus_ocellatus         | Crénilabre ocellé             | Labridae      | 1                    | 1                                    |                                               | 1                                          |                                                    |                                             | 1                                            | 1                           |                                                 |                                                        | 1                                                  | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 5                          |                                                 |
| Symphodus_roissali          | Crénilabre à 5 taches         | Labridae      | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             | 1                                            |                             |                                                 |                                                        |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 2                          |                                                 |
| Symphodus_rostratus         | Sublet                        | Labridae      |                      | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             | 1                                            |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              | 1                                                       | 4                          |                                                 |
| Symphodus_tinca             | Crénilabre tanche             | Labridae      | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    | 1                                           | 1                                            | 1                           | 1                                               | 1                                                      | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 14                         |                                                 |
| Chelon_labrosus             | Mulet lippu                   | Mugilidae     |                      | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 0                          |                                                 |
| Liza_sp                     |                               | Mugilidae     |                      |                                      |                                               | 1                                          |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 | 1                                                      | 1                                                  |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 3                          |                                                 |
| Liza_aurata                 | Mulet doré                    | Mugilidae     | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             | 1                                               |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 1                          |                                                 |
| Oedalechilus_labeo          | Mulet labéon                  | Mugilidae     |                      | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             |                                                 |                                                        |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         | 0                          |                                                 |
| Mullus_barbatus             | Rouget de vase                | Mullidae      |                      |                                      | 1                                             |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             | 1                                               |                                                        |                                                    |                                                       | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         | 3                          |                                                 |
| Mullus_barbatus/surmuletus  | Rouget de roche               | Mullidae      | 1                    |                                      | 1                                             |                                            |                                                    |                                             |                                              |                             | 1                                               |                                                        | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         | 6                          |                                                 |
| Chromis_chromis             | Catagnole                     | Pomacentridae | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                            | 1                           | 1                                               | 1                                                      | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 14                         |                                                 |



| Plongée ou pmt n°           |                        |                |                      | 1                                    | 2                                             | 3                                          | 4                                                  | 5                                           | 6                                                        | 7                           | 8                                               | 9                                                                  | 10                                                 | 11                                                    | 12                                                   | 13                                             | 14                                                           | 15                                                      | TOTAL<br>Données<br>espèce |                                                 |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             | Esèce français         | Famille        | CROATIE<br>- Ile Krk | CROATIE<br>- Ile Krk<br>Ph<br>Geniez | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Starabaska-<br>nuit | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Anse<br>Pinezici | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Anse<br>Skrila -<br>nuit | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Vbrnik -<br>Tenki | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Vbrnik -<br>Epave<br>Peltastis | CROATIE<br>- Ile<br>Plavnik | CROATIE<br>- Ile de<br>Krk -<br>Risika -<br>pmt | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Vbrnik -<br>Epave<br>Peltastis<br>- nuit | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Site<br>Poljica -<br>pmt | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Baie de<br>Njivice -<br>pmt | CROATIE<br>- Ile Krk -<br>Anse de<br>Rudine -<br>pmt | CROATIE -<br>Ile Krk -<br>Starabaska<br>- nuit | CROATIE -<br>Ile de<br>Prvik -<br>Dive 1,<br>centre<br>ouest | CROATIE -<br>Ile de<br>Prvik -<br>pmt,<br>pointe<br>sud |                            | CROATIE<br>- Ile de<br>Prvik -<br>Dive 2,<br>NO |
| Dates                       |                        |                | 07/06/2013           | 07/08/2013                           | 10/08/2016                                    | 11/08/2016                                 | 11/08/2016                                         | 12/08/2016                                  | 12/08/2016                                               | 1308/2016                   | 13/08/2016                                      | 13/08/2016                                                         | 14/08/2016                                         | 14/08/2016                                            | 14/08/2016                                           | 14/08/2016                                     | 15/08/2016                                                   | 15/08/2016                                              |                            | 15/08/2016                                      |
| Nb Personnes                |                        |                | 1                    | 1                                    | 3                                             | 3                                          | 3                                                  | 3                                           | 3                                                        | 3                           | 2                                               | 3                                                                  | 3                                                  | 2                                                     | 2                                                    | 3                                              | 3                                                            | 2                                                       |                            | 3                                               |
| Names                       |                        |                | Thom                 | Phil Geniez                          | Xavier, Lucas, Thom                           | Xavier, Lucas, Thom                        | Xavier, Lucas, Thom                                | Xavier, Lucas, Thom                         | Xavier, Lucas, Thom                                      | Xavier, Lucas, Thom         | Lucas, Thom                                     | Xavier, Lucas, Thom                                                | Xavier, Lucas, Thom                                | Lucas, Thom                                           | Lucas, Thom                                          | Xavier, Lucas, Thom                            | Xavier, Lucas, Thom                                          | Lucas, Thom                                             |                            | Xavier, Lucas, Thom                             |
| Espèce latin                |                        |                |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            |                                                 |
| Zeugopterus_regius          | Cardine chevelue       | Scophthalmidae |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         | 1                          | 2                                               |
| Scorpaena_maderensis        | Rascasse de Madère     | Scorpaenidae   |                      |                                      | 1                                             |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Scorpaena_notata            | Rascasse rouge         | Scorpaenidae   |                      |                                      | 1                                             | 1                                          |                                                    | 1                                           | 1                                                        | 1                           | 1                                               | 1                                                                  |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              | 1                                                            |                                                         | 1                          | 10                                              |
| Scorpaena_porcus            | Rascasse brune         | Scorpaenidae   | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                                        | 1                           |                                                 | 1                                                                  |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                            | 8                                               |
| Scorpaena_scrofa            | Chapon                 | Scorpaenidae   |                      |                                      |                                               |                                            | 1                                                  |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Serranus_cabrilla           | Serran chevette        | Serranidae     |                      | 1                                    |                                               |                                            | 1                                                  |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Serranus_hepatus            | Serran hépate          | Serranidae     | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    | 1                                           | 1                                                        | 1                           | 1                                               | 1                                                                  | 1                                                  | 1                                                     |                                                      | 1                                              | 1                                                            |                                                         | 1                          | 12                                              |
| Serranus_scriba             | Serran écriture        | Serranidae     | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  |                                             | 1                                                        | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                | 1                                                            | 1                                                       | 1                          | 12                                              |
| Monochirus_hispidus         | Sole velue             | Soleidae       |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Boops_boops                 | Bogue                  | Sparidae       | 1                    |                                      | 1                                             | 1                                          |                                                    | 1                                           | 1                                                        | 1                           | 1                                               | 1                                                                  |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 1                          | 10                                              |
| Dentex_dentex               | Denté commun           | Sparidae       |                      |                                      |                                               |                                            | 1                                                  |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Diplodus_annularis          | Sparaillon             | Sparidae       |                      | 1                                    |                                               | 1                                          | 1                                                  |                                             | 1                                                        |                             | 1                                               | 1                                                                  |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 5                                               |
| Diplodus_puntazzo           | Sar à museau pointu    | Sparidae       | 1                    | 1                                    |                                               | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                                        | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  |                                                       | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                            | 7                                               |
| Diplodus_sargus             | Sar commun             | Sparidae       | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                            | 6                                               |
| Diplodus_vulgaris           | Sar à tête noire       | Sparidae       | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                                        | 1                           | 1                                               | 1                                                                  | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 1                          | 15                                              |
| Lithognathus_mormyrus       | Marbré                 | Sparidae       | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    |                                                    | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                            | 3                                               |
| Oblada_melanura             | Oblade                 | Sparidae       | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                                        | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    | 1                                              | 1                                                            | 1                                                       | 1                          | 14                                              |
| Pagellus_acarne             | Pageot acarné          | Sparidae       |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Pagellus_erythrinus         | Pageot commun          | Sparidae       |                      |                                      | 1                                             | 1                                          | 1                                                  |                                             |                                                          |                             | 1                                               | 1                                                                  | 1                                                  | 1                                                     |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                            | 8                                               |
| Pagrus_pagrus               | Pagre commun           | Sparidae       |                      | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 0                                               |
| Sarpa_salpa                 | Saupe                  | Sparidae       | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          | 1                                                  | 1                                           | 1                                                        | 1                           | 1                                               |                                                                    |                                                    | 1                                                     | 1                                                    |                                                | 1                                                            | 1                                                       |                            | 11                                              |
| Sparus_aurata               | Daurade royale         | Sparidae       |                      | 1                                    |                                               | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    | 1                                                     |                                                      |                                                | 1                                                            |                                                         |                            | 3                                               |
| Spondyliosoma_cantharus     | Canthare, Dorade grise | Sparidae       |                      |                                      |                                               | 1                                          |                                                    |                                             | 1                                                        | 1                           |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 3                                               |
| Hippocampus_guttulatus      | Hippocampe moucheté    | Syngnathidae   |                      |                                      |                                               | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Trachinus_draco             | Grande Vive            | Trachinidae    | 1                    | 1                                    | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                |                                                              |                                                         |                            | 6                                               |
| Chelidonichthys_lucerna     | Grondin perlon         | Triglidae      | 1                    |                                      | 1                                             |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Lepidotrigla_cavillone      | Grondin cavillone      | Triglidae      |                      |                                      |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| Trigloporus_lastoviza       | Grondin camard         | Triglidae      |                      |                                      | 1                                             | 1                                          |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 | 1                                                                  |                                                    |                                                       |                                                      | 1                                              |                                                              |                                                         |                            | 4                                               |
| Tripterygion_delaisi        | Tripterygion jaune     | Tripterygiidae | 1                    |                                      |                                               | 1                                          |                                                    | 1                                           |                                                          | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  | 1                                                     | 1                                                    |                                                | 1                                                            |                                                         |                            | 8                                               |
| Tripterygion_melanurum      | Tripterygion nain      | Tripterygiidae | 1                    | 1                                    |                                               | 1                                          |                                                    | 1                                           |                                                          | 1                           | 1                                               |                                                                    | 1                                                  |                                                       | 1                                                    |                                                | 1                                                            |                                                         | 1                          | 9                                               |
| Tripterygion_triapteronotum | Tripterygion rouge     | Tripterygiidae | 1                    | 1                                    |                                               |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    | 1                                                     | 1                                                    |                                                | 1                                                            | 1                                                       |                            | 4                                               |
| Uranoscopus_scaber          | Uranoscope             | Uranoscopidae  |                      |                                      | 1                                             |                                            |                                                    |                                             |                                                          |                             |                                                 |                                                                    |                                                    |                                                       |                                                      |                                                |                                                              |                                                         |                            | 1                                               |
| TOTAL TAXONS PAR IMMERSION  |                        |                | 47                   | 47                                   | 36                                            | 45                                         | 18                                                 | 33                                          | 22                                                       | 36                          | 39                                              | 18                                                                 | 36                                                 | 40                                                    | 33                                                   | 27                                             | 35                                                           | 22                                                      | 25                         | 465                                             |



## Nombre d'observation pour chaque espèce

| Espèce                              | Famille        | Nb d'observations |       |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| <i>Diplodus vulgaris</i>            | Sparidae       | 15                |       |
| <i>Symphodus tinca</i>              | Labridae       | 14                |       |
| <i>Chromis chromis</i>              | Pomacentridae  | 14                |       |
| <i>Oblada melanura</i>              | Sparidae       | 14                |       |
| <i>Gobius cruentatus</i>            | Gobiidae       | 13                |       |
| <i>Serranus hepatus</i>             | Serranidae     | 12                |       |
| <i>Serranus scriba</i>              | Serranidae     | 12                |       |
| <i>Parablennius rouxi</i>           | Blennidae      | 11                |       |
| <i>Coris julis</i>                  | Labridae       | 11                |       |
| <i>Sarpa salpa</i>                  | Sparidae       | 11                |       |
| <i>Parablennius gattorugine</i>     | Blennidae      | 10                |       |
| <i>Gobius bucchichi/incognitus</i>  | Gobiidae       | 10                |       |
| <i>Gobius geniporus</i>             | Gobiidae       | 10                |       |
| <i>Scorpaena notata</i>             | Scorpaenidae   | 10                |       |
| <i>Boops boops</i>                  | Sparidae       | 10                |       |
| <i>Symphodus cinereus</i>           | Labridae       | 9                 |       |
| <i>Symphodus mediterraneus</i>      | Labridae       | 9                 |       |
| <i>Tripterygion melanurum</i>       | Tripterygiidae | 9                 | 18 sp |
| <i>Atherina hepsetus</i>            | Atherinidae    | 8                 |       |
| <i>Parablennius incognitus</i>      | Blennidae      | 8                 |       |
| <i>Gobius roulei</i>                | Gobiidae       | 8                 |       |
| <i>Scorpaena porcus</i>             | Scorpaenidae   | 8                 |       |
| <i>Pagellus erythrinus</i>          | Sparidae       | 8                 |       |
| <i>Tripterygion delaisi</i>         | Tripterygiidae | 8                 |       |
| <i>Atherina cf boyeri</i>           | Atherinidae    | 7                 |       |
| <i>Microlipophrys nigriceps</i>     | Blennidae      | 7                 |       |
| <i>Parablennius zvonimiri</i>       | Blennidae      | 7                 |       |
| <i>Arnoglossus thori</i>            | Bothidae       | 7                 |       |
| <i>Diplodus puntazzo</i>            | Sparidae       | 7                 |       |
| <i>Microlipophrys canevas</i>       | Blennidae      | 6                 |       |
| <i>Microlipophrys dalmatinus</i>    | Blennidae      | 6                 |       |
| <i>Spicara smaragdina</i>           | Centracantidae | 6                 |       |
| <i>Gobius vittatus</i>              | Gobiidae       | 6                 |       |
| <i>Thorogobius macrolepis</i>       | Gobiidae       | 6                 |       |
| <i>Thorogobius ephippiatus</i>      | Gobiidae       | 6                 |       |
| <i>Mullus surmuletus</i>            | Mullidae       | 6                 |       |
| <i>Diplodus sargus</i>              | Sparidae       | 6                 |       |
| <i>Trachinus draco</i>              | Trachinidae    | 6                 |       |
| <i>Parablennius sanguinolentus</i>  | Blennidae      | 5                 |       |
| <i>Gobius auratus</i>               | Gobiidae       | 5                 |       |
| <i>Pomatoschistus sp</i>            | Gobiidae       | 5                 |       |
| <i>Symphodus ocellatus</i>          | Labridae       | 5                 |       |
| <i>Diplodus annularis</i>           | Sparidae       | 5                 | 25 sp |
| <i>Aidablennius sphinx</i>          | Blennidae      | 4                 |       |
| <i>Microlipophrys adriaticus</i>    | Blennidae      | 4                 |       |
| <i>Gobius cobitis</i>               | Gobiidae       | 4                 |       |
| <i>Gobius niger</i>                 | Gobiidae       | 4                 |       |
| <i>Acantholabrus palloni</i>        | Labridae       | 4                 |       |
| <i>Symphodus rostratus</i>          | Labridae       | 4                 |       |
| <i>Trigloporus lastoviza</i>        | Triglidae      | 4                 |       |
| <i>Tripterygion tripteronotum</i>   | Tripterygiidae | 4                 |       |
| <i>Coryphoblennius galerita</i>     | Blennidae      | 3                 |       |
| <i>Conger conger</i>                | Congridae      | 3                 |       |
| <i>Corcyrogobius liechtensteini</i> | Gobiidae       | 3                 |       |
| <i>Gobius kolombatovici</i>         | Gobiidae       | 3                 |       |
| <i>Liza sp</i>                      | Mugilidae      | 3                 |       |
| <i>Mullus barbatus</i>              | Mullidae       | 3                 |       |



| Espèce                               | Famille        | Nb d'observations |       |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| <i>Lithognathus_mormyrus</i>         | Sparidae       | 3                 | 17 sp |
| <i>Sparus_aurata</i>                 | Sparidae       | 3                 |       |
| <i>Spondyllosoma_cantharus</i>       | Sparidae       | 3                 |       |
| <i>Lipophrys_trigloides</i>          | Blennidae      | 2                 |       |
| <i>Parablennius_tentacularis</i>     | Blennidae      | 2                 |       |
| <i>Salaria_pavo</i>                  | Blennidae      | 2                 |       |
| <i>Callionymus_pusillus</i>          | Callionymidae  | 2                 |       |
| <i>Spicara_maena</i>                 | Centracantidae | 2                 |       |
| <i>Lepadogaster_candollei</i>        | Gobiesocidae   | 2                 |       |
| <i>Gobius_paganellus</i>             | Gobiidae       | 2                 |       |
| <i>Lesueurigobius_suerii</i>         | Gobiidae       | 2                 |       |
| <i>Symphodus_melanocercus</i>        | Labridae       | 2                 |       |
| <i>Symphodus_roissali</i>            | Labridae       | 2                 |       |
| <i>Zeugopterus_regius</i>            | Scophthalmidae | 2                 | 11 sp |
| <i>Belone_cf_belone</i>              | Belonidae      | 1                 |       |
| <i>Callionymus_risso</i>             | Callionymidae  | 1                 |       |
| <i>Deltentosteus_quadrimaculatus</i> | Gobiidae       | 1                 |       |
| <i>Gammogobius_steinitzi</i>         | Gobiidae       | 1                 |       |
| <i>Pomatoschistus_bathi</i>          | Gobiidae       | 1                 |       |
| <i>Labrus_bimaculatus</i>            | Labridae       | 1                 |       |
| <i>Symphodus_doderleini</i>          | Labridae       | 1                 |       |
| <i>Liza_aurata</i>                   | Mugilidae      | 1                 |       |
| <i>Scorpaena_maderensis</i>          | Scorpaenidae   | 1                 |       |
| <i>Scorpaena_scrofa</i>              | Scorpaenidae   | 1                 | 18 sp |
| <i>Serranus_cabrilla</i>             | Serranidae     | 1                 |       |
| <i>Monochirus_hispidus</i>           | Soleidae       | 1                 |       |
| <i>Dentex_dentex</i>                 | Sparidae       | 1                 |       |
| <i>Pagellus_acarne</i>               | Sparidae       | 1                 |       |
| <i>Hippocampus_guttulatus</i>        | Syngnathidae   | 1                 |       |
| <i>Chelidonichthys_lucerna</i>       | Triglidae      | 1                 |       |
| <i>Lepidotrigla_cavillone</i>        | Triglidae      | 1                 |       |
| <i>Uranoscopus_scaber</i>            | Uranoscopidae  | 1                 |       |