Parc national des Plateaux Batéké Zone tampon

Secteur 01 Zone des plages et baïs

Limites constituant une « corne » au nord-ouest du parc national, englobant les plages sur le Djoumou et à Kessala

Valeur(s) présente(s) dans le secteur de la zone tampon Précisions éventuelles du plan de gestion (ANPN, 2014)	Principaux types d'effets dommageables des projets d'aménagement et des activités	Principales mesures d'atténuation envisageables
Milieux humides et aquatiques (continentaux) Faune associée Frayères associées Paysages riverains associés Qualité de l'eau Peuplement en poissons plutôt riche avec un taux d'endémisme moyen; connaissance insuffisante (catégorie 3 de FERMON, 2013)	 Pollution physico-chimique des eaux ; Destruction/dégradation/conversion des habitats par inondation, drainage ou remblaiement ; Invasion par des espèces végétales exotiques envahissantes (= espèces invasives). 	 Prévenir les risques d'impact par pollution à une échelle appropriée de bassin versant du système aquatique ou humide concerné; Prévenir les risques d'érosion et de dépôts sédimentaires en aval, notamment en maintenant le couvert végétal; Prévenir les risques de pollution chimique par des mesures appropriées de stockage des produits toxiques (huiles, hydrocarbures, substances nocives pour l'environnement aquatique); Disposer d'une connaissance des espèces invasives dans la zone de projet et prévenir le risque de contamination biologique du secteur de travaux. Soigner l'intégration paysagère des constructions (touristiques et autres) + appliquer des techniques de conception durable des infrastructures.



Valeur(s) présente(s) dans le secteur de la zone tampon Précisions éventuelles du plan de gestion (ANPN, 2014)	Principaux types d'effets dommageables des projets d'aménagement et des activités	Principales mesures d'atténuation envisageables
Baïs (= « salines ») Les plages/baïs sur le Djoumou (x2) et la Passa (Kessala, x2) constituent des habitats-clefs pour la grande faune.	 Pollution physico-chimique des eaux ; Destruction/dégradation/conversion des habitats par inondation, drainage ou remblaiement ; Dérangement des animaux par sur-fréquentation humaine ; Augmentation du risque de braconnage ; Autre type d'interaction : accidents homme-faune. 	 Repérage fin de ces habitats-clefs + étude des modalités de fréquentation par la faune; Contrôle rigoureux de la chasse; Mise en place d'une zone d'exclusion de toute activité et de toute fréquentation humaine liée au projet autour du baï; Mise en place de règles de prévention et de gestion des accidents homme-faune. Cf. mesures relatives à la préservation des milieux humides et aquatiques.
Eléphant de forêt Loxodonta africana	 Destruction/dégradation des habitats, notamment zones de concentration saisonnière, zones humides, secteurs riches en arbres fruitiers, forêts et clairières à couvert herbacée dense (« forêts à Marantacées »), baïs ou « salines » (clairières où les animaux viennent s'alimenter en sels minéraux); Augmentation du risque de braconnage; Autre type d'interaction : accidents homme-faune. 	 Identification des habitats favorables à une échelle paysagère + repérage fin des habitats-clefs; Contrôle rigoureux de la chasse; Eviter les explorations sismiques en saison sèche, période de concentration des animaux; Mise en place de règles de prévention et de gestion des accidents homme-faune. Cf. mesures relatives à la préservation des milieux humides et aquatiques. Cf. mesures relatives à la préservation des habitats forestiers remarquables.
Gorille de plaine Gorilla g. gorilla	 Destruction/dégradation des habitats, notamment forêts et clairières à couvert herbacée dense (« forêts à Marantacées »), forêts marécageuses ; Fragmentation des habitats par les infrastructures de transport ; Chasse (ie augmentation de la pression de chasse du fait du projet ou de l'activité) ; Contraction de maladies au contact régulier des humains. 	 Attention particulière dans le tracé des routes afin d'éviter la fragmentation des habitats-clefs pour l'espèce; Contrôle rigoureux de la chasse; Mise en place de règles de prévention des maladies transmissibles par l'homme, et de règles strictes pour éviter les contacts avec ces animaux. Cf. mesures relatives à la préservation des habitats forestiers remarquables.



Valeur(s) présente(s) dans le secteur de la zone tampon Précisions éventuelles du plan de gestion (ANPN, 2014)	Principaux types d'effets dommageables des projets d'aménagement et des activités	Principales mesures d'atténuation envisageables
Autre grande faune	 Destruction/dégradation des habitats, notamment lisières forêts/savanes, forêts/marécages et abords des cours d'eau et points d'eau; Fragmentation des habitats par les infrastructures de transport; Chasse (ie augmentation de la pression de chasse du fait du projet ou de l'activité) 	 Identification des habitats favorables et intégration dans le projet (mesures ciblées de préservation); Positionnement adapté des voies routières : limitation de la fragmentation des habitats de l'espèce; Contrôle rigoureux de la chasse.
Tourisme Zone à fort potentiel touristique	Altération de la valeur touristique du secteur par un aménagement ou une activité mal intégré(e).	Dans les secteurs où le tourisme est actif ou pour lesquels la création d'infrastructures dédiées est envisagée, intégrer cet usage dans la conception du projet. Ceci implique un soin particulier quant à son intégration paysagère et à la préservation des autres valeurs du Parc localement présentes, notamment celles relatives à la grande faune emblématique du réseau (éléphants, grands singes, bovidés) et aux milieux naturels remarquables. Respecter les règles de construction verte et durable imposées par l'ANPN; Encadrer son activité touristique via une convention de concession touristique signée avec l'ANPN.

